



2014 年北京市家庭安全知识竞赛

# 试题 手册

北京市安全生产监督管理局  
北京市妇女联合会

## 序言

为深入贯彻十八届三中全会和习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，牢固树立安全生产“红线”意识，普及安全生产法律法规及基础知识，按照《2014年北京市安全生产月活动方案》的安排，经市安全监管局、市妇联研究决定，定于2014年6月至8月，在全市范围内组织开展以“人人学安全 家家享平安”为主题的北京市家庭安全知识竞赛活动。

为组织开展好本次竞赛活动，我们组织编制了《2014年北京市家庭安全知识试题手册》。《手册》收录的家庭安全知识试题内容主要包括安全生产法律法规、家庭安全知识、安全科普知识、安全生产相关工作四个方面。本《手册》可作为2014年北京市家庭安全知识竞赛的学习资料，也可作为安全知识学习用书。

由于编者水平有限，在本书的编写过程中难免会有不足之处，敬请广大读者批评指正。



# 目 录

## 成人题

一、单选题	1
二、多选题	49
三、填空题	66
四、判断题	80
五、问答题	90

## 儿童题

一、单选题	113
二、填空题	117
三、判断题	119



## 成人题

### 一、单选题

1. 遇到高楼发生火灾，下列处理措施中正确的是（ ）。 （C）
  - A. 乘坐普通电梯逃生
  - B. 向上逃跑
  - C. 躲避到防烟楼梯间、避难层等地等待救援
2. 当在居住的楼房中遭遇火灾时，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人身伤亡损失。下列做法中不正确的是（ ）。
  - A. 打开门窗，以利于观察火情的发展 （A）
  - B. 不要盲目乱跑，更不要跳楼逃生
  - C. 紧闭门窗，隔断火路，等待救援；有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延
3. 家庭中为了防止煤气泄漏，下列做法中不正确的是（ ）。 （B）
  - A. 如果闻到燃气味，立即开窗通风
  - B. 闻到燃气味时，立即打电话通知有关部门，请求尽快修理
  - C. 用肥皂水涂在管道接缝处，检查漏气位置，并通知相关部门进行检修
4. 家用电器在使用过程中，下列说法中，（ ）不正确。 （C）
  - A. 禁止用湿手操作开关或插拔电源插头
  - B. 不能用湿手更换灯泡
  - C. 家用电器在正常工作时，可以随意搬动
5. 居民楼内通往楼顶平台的楼梯和出口（ ）。 （A）

- A. 不可堵塞、封闭
  - B. 可以独自占用
  - C. 可随意改动
6. 如果油锅着火，( ) 扑救。 (B)
- A. 用水浇灭
  - B. 用锅盖盖住或使用灭火器
  - C. 迅速端离厨房
7. 下列( )项说法是错误的。 (A)
- A. 只要不乱扔烟头，可以在床上吸烟
  - B. 明火照明时不离人，不要用明火照明寻找物品
  - C. 离家或睡觉前要检查电器具是否断电，燃气阀门是否关闭，明火是否熄灭
8. 发生火灾时以下几种逃生方法中，( )是不正确的。 (C)
- A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
  - B. 弯着身子从最近的消防通道跑到安全地点
  - C. 躲在床底下，等待消防人员救援
9. 发现煤气中毒人员，以下哪种急救方法是正确的( )。 (A)
- A. 迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境
  - B. 在现场拨打电话求救
  - C. 在现场马上给伤员做人工呼吸
10. 火灾使人致命的最主要的原因是( )。 (B)
- A. 被人踩踏
  - B. 窒息
  - C. 烧伤

11. 火情发生后，几分钟之内是扑救的最佳时机（ ）。 （A）  
A. 0-3分钟 B. 8--10分钟 C. 15分钟
12. 如果因电器引起火灾，在条件许可的情况下，必须首先（ ）。 （B）  
A. 找寻适合的灭火器扑救  
B. 将有开关的电源关掉  
C. 大声呼叫
13. 对只有轻微红肿的轻度烫伤，可以（ ）处理。 （C）  
A. 涂抹牙膏或酱油  
B. 不断反复揉搓  
C. 用冷水反复冲洗，再涂些清凉油
14. 烟头中心温度可高达（ ），大于大部分一般可燃物的燃点，所以乱扔烟头极易引发火灾。 （A）  
A. 700-800摄氏度  
B. 300-400摄氏度  
C. 1000-1100摄氏度
15. 酒精火锅加添酒精时突然起火，应（ ）进行处理。 （A）  
A. 用茶杯盖或小菜碟等盖在酒精罐上  
B. 及时用嘴吹灭  
C. 赶快泼水灭火
16. 当电视机起火时，可以（ ）进行灭火扑救。 （C）  
A. 从电视机正面  
B. 抱起电视机转移至户外



- C. 从侧面靠近电视机
17. 当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。 (C)
- A. 着火相反的方向  
B. 人员多的方向  
C. 安全出口的方向
18. 我国的防灾减灾日是每年的（ ）。 (C)
- A. 11月9日    B. 6月12日    C. 5月12日
19. 燃气灶具点火时，一定要养成的习惯（ ）。 (C)
- A. 同时开气点火  
B. 先开气、后点火  
C. 先点火、后开气
20. 燃气灶具连接软管不宜太长，一般为（ ），并且整根软管铺设后不能有受挤压的地方。 (A)
- A. 一米左右    B. 半米左右    C. 两米左右
21. 家庭装修中使用溶剂和油漆时，应该注意（ ）。 (C)
- A. 湿度    B. 温度    C. 通风
22. 当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（ ），以防止引起火灾。 (B)
- A. 打开燃气灶具查找漏气部位  
B. 打开门窗通风  
C. 拨打燃气公司电话
23. 家庭装修未经（ ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免

- 引起燃气泄漏。 (C)
- A. 消防部门 B. 物业部门 C. 燃气部门
24. 依据《城市燃气安全管理规定》，不能在（ ）安装和使用燃气。 (C)
- A. 厨房 B. 客厅 C. 卧室
25. 发生火灾时，（ ），防止火势迅速蔓延。 (A)
- A. 不能随便开启门窗 B. 只能开门 C. 只能开窗
26. 雷电交加时，在家应怎么办（ ）。 (A)
- A. 停用电视和其他家用电器
- B. 打电话告诉亲友注意安全
- C. 打开门窗，注意通风
27. 火灾中失去自救能力时，应（ ）等待救援。 (C)
- A. 躺在房间的中央
- B. 躲入床下等待救援
- C. 翻滚至墙边
28. 灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示（ ）。 (A)
- A. 正常 B. 偏高 C. 偏低
29. 当发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况，（ ）。 (C)
- A. 可以继续使用
- B. 关机后重启使用
- C. 立即切断电源开关，停止使用

30. 雷雨天气,有哪种行为是错误的( )。 (A)
- A. 在浴室使用太阳能热水器洗澡
  - B. 暂停使用电话和电脑等电气设备
  - C. 及时关闭门窗,不要靠近窗口或长时间在阳台逗留
31. 家庭购买烟花爆竹,可以通过( )方式进行选购。 (C)
- A. 通过朋友在外地带回
  - B. 网络订购
  - C. 到公安、安监等部门认定产品合格的商店购买
32. 烟花爆竹在燃放中出现异常情况,应( )。 (B)
- A. 立即上前查看
  - B. 不要马上查看,等明确原因后再处理,最好能用水将报废的烟花爆竹浇湿
  - C. 可以上前查看,只要不用手触碰捡拾就可以
33. 当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是( )。 (B)
- A. 找急救车,等候急救车的到来
  - B. 就地进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏按压抢救
  - C. 紧急送往医院
34. 火灾发生时,防止烟气中毒的不正确的方法是( )。 (C)
- A. 用湿毛巾捂住口鼻
  - B. 匍匐前进逃离火场
  - C. 直起身子往外跑

35. 当地震发生时你在家里（楼房）应（ ）。 （A）
- A. 躲在桌子等坚固家具的侧面，房屋倒塌后能形成三角空间的地方
  - B. 去楼道
  - C. 原地等待
36. 独自一人在家时，遇到火灾应该（ ）。 （A）
- A. 火势小时一边喊人或报警，一边扑救
  - B. 自己扑救解决
  - C. 报警后原地等待
37. 电冰箱断电后，至少要过（ ）才可以再次启动。 （C）
- A. 马上就可以
  - B. 20分钟后
  - C. 5分钟
38. 燃气火焰正常时呈（ ）色，如发现呈红色，即表示不完全燃烧，会有产生一氧化碳中毒的危险。 （A）
- A. 淡蓝
  - B. 深蓝
  - C. 淡黄
39. 用手碰触电表外壳或水管，会有一些麻麻的现象，应该（ ）。 （C）
- A. 不必在意，没有关系
  - B. 通知家人尽量不要触摸
  - C. 立即通知电力公司，派专人进行处理
40. 遇火灾逃生时，在能见度较低的楼道内，正确的逃生方式是（ ）。 （C）
- A. 放低身姿，快速奔跑
  - B. 选择楼道尽头躲避

- C. 做好必要防护，扶右侧墙壁低姿撤离
41. 如果在乘坐电梯时楼内发生火灾，应该（ ）。 （C）
- A. 迅速将电梯降落到一层逃生
  - B. 拨打电梯内的紧急呼救电话后原地等待
  - C. 将电梯在就近楼层停梯，并迅速利用楼梯逃生
42. 液化气罐着火时，应（ ）。 （A）
- A. 迅速利用浸湿的毛巾、被褥扑压，并立即关闭液化气罐阀门
  - B. 迅速将液化气罐转移至室外
  - C. 及时泼水扑救
43. 电梯速度不正常时，应（ ）以应对可能受到的冲击。 （B）
- A. 迅速趴伏
  - B. 双腿微微弯曲，背靠板壁
  - C. 两腿微微弯曲，上身向前倾斜
44. 厨房里燃气泄漏时，以下做法错误的是（ ） （B）
- A. 马上开窗通风
  - B. 打开排风扇排风
  - C. 到室外拨打电话
45. 有儿童的家庭，应尽量选配（ ）的插座。 （A）
- A. 有安全保护装置
  - B. 颜色鲜艳
  - C. 小巧

46. 家庭的厨房和浴室，应安装（ ） （B）  
A. 口碑较好的名牌插座  
B. 有防喷溅盒盖的防喷溅插座  
C. 插孔较多的多功能插座
47. 当遇火灾被困火场时，可以在（ ）躲避等待救援。 （C）  
A. 厨房 B. 卧室 C. 阳台或洗手间
48. 乘坐电梯被困时，以下做法正确的是（ ）。 （A）  
A. 使用报警按钮或轿箱内对讲系统或电话与中控室或物业管理  
部门联系，等待专业人员救援  
B. 不断敲击按钮使电梯回复正常  
C. 要强行扒门或从轿厢顶爬出
49. 当楼道里有人呼喊“着火了”时，应（ ）。 （A）  
A. 不可轻易开门，用手背轻触门板和把手，判断火势  
B. 马上打开房门，观察火情  
C. 开门协助邻居灭火
50. 燃气灶具的报废年限是（ ）年。 （B）  
A. 7 B. 8 C. 9
51. 燃气热水器的连接气管最好选用（ ）。 （A）  
A. 金属波纹管 B. 塑料管 C. 铝塑管
52. 购买燃气灶具、热水器时应首先注意（ ）。 （C）  
A. 容量大小 B. 样式 C. 适用气种
53. 连接液化气钢瓶和灶具间燃气专用橡胶软管使用期限不应

- 超过( )个月。 (C)
- A. 10 B. 15 C. 18
54. 雷雨天可能有( )进入室内的危险。 (B)
- A. 大冰雹 B. 球状闪电 C. 大雨
55. 天然气的主要成分是( )。 (A)
- A. 甲烷 B. 乙烷 C. 丙烷
56. 下列可以用水扑救的火灾是( )。 (A)
- A. 沙发被烟头引燃 B. 电脑冒烟 C. 油锅起火
57. 被热油烫伤了, 应( )。 (A)
- A. 立即用凉毛巾冷敷, 然后用烫伤膏  
B. 立即使用肥皂水冲洗  
C. 立即擦牙膏
58. 使用燃气器具(如煤气炉、燃气热水器等), 应充分保证室内( )。 (B)
- A. 有足够大的空间  
B. 通风, 保持足够的氧气  
C. 保持一定的温度
59. 使用高压锅之前, 首先要检查( )。 (C)
- A. 锅内是否有异味  
B. 容量是否够大  
C. 锅盖的通气孔是否通畅, 安全阀是否完好无损
60. 燃气灶具使用完毕后, 最安全的方法是( )。 (C)

- A. 要关掉灶具阀门，总阀门可以不关  
B. 要关掉总阀门，灶具阀门可以不关  
C. 首先关掉总阀门，然后关掉灶具阀门
61. 液化石油气比水（ ）。 (B)  
A. 重 B. 轻 C. 一样重
62. 以下项目是违章事项的是（ ）。 (A)  
A. 燃气具的软管穿过墙、窗和门  
B. 平衡式热水器安装在浴室内  
C. 热水器的水平烟道不超过5米
63. 当液化气罐内的气量不足时，应（ ）。 (B)  
A. 放在热水中加热 B. 换气 C. 把气罐横放
64. 在雷雨天气不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少（ ）  
以外。 (C)  
A. 10米 B. 15米 C. 20米
65. 重一点的烫伤应立即用冷水冲洗（ ）分钟以上。 (B)  
A. 20 B. 30 C. 40
66. 家用电闸箱一定要安装漏电保护器，如有漏电现象能在（ ）  
秒钟内切断电源。 (C)  
A. 0.5 B. 0.05 C. 0.03
67. 室内不得存放超过（ ）公斤的汽油。 (C)  
A. 1.5 B. 1 C. 0.5
68. 液化石油气的残液应该由（ ）负责倾倒。 (A)



- A. 燃气供应企业
  - B. 使用者个人
  - C. 燃气供应企业或个人
69. 发现燃气灶上的导气管有裂纹,应该( )。 (C)
- A. 用燃着的打火机查找漏气地方
  - B. 用着的火柴查找漏气地方
  - C. 把肥皂水涂在裂纹处,起泡处就是漏气的
70. 采取适当的措施,使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭,这种方法称作( )灭火法。 (A)
- A. 窒息
  - B. 隔离
  - C. 冷却
71. 公安消防人员在灭火过程中,应当( )。 (A)
- A. 优先救人
  - B. 优先抢救财物
  - C. 优先灭火
72. 燃放礼花时以下( )行为是正确的。 (B)
- A. 捂耳靠近点火
  - B. 在空旷处支撑牢固再点燃
  - C. 点着后注意观察
73. 据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于( )。 (B)
- A. 被火直接烧死
  - B. 烟气窒息致死
  - C. 跳楼或惊吓致死
74. 用灭火器进行灭火的最佳位置是( )。 (B)
- A. 下风位置
  - B. 上风或侧风位置
  - C. 离起火点10米以上的位置

75. 地震发生时，从开始到房屋倒塌，一般情况下有（ ）秒钟时间，住在平房或一楼者，可利用这段时间迅速转移至空旷地带。 (C)
- A. 30-40    B. 3-5    C. 10-15
76. 当打开房门闻到燃气味时，要迅速（ ），以防止引起火灾。 (B)
- A. 打开燃气灶具查找漏气部位  
B. 打开门窗通风  
C. 马上拨打电话找燃气公司
77. 燃气管道应涂以（ ）的防腐识别漆。 (C)
- A. 红色    B. 蓝色    C. 黄色
78. 下列行为错误的是（ ）。 (A)
- A. 长期使用遥控器开关电视机  
B. 电冰箱和洗衣机要使用接地插座  
C. 长期不用的电器，要拔掉电源插头
79. 燃气灶具与墙之间不应小于（ ）m的通道。 (A)
- A. 1    B. 1.5    C. 2
80. 消防队出火场扑救火灾是（ ）。 (B)
- A. 收费    B. 不收费    C. 收取一部分费用
81. 保险丝常用低熔点材料制成，属于低熔点材料的是（ ）。 (B)
- A. 铜丝    B. 铅丝    C. 铁丝
82. 电热毯在使用时，错误的行为是（ ）。 (A)
- A. 电热毯可以用水揉搓洗涤

- B. 离家外出或停电时，必须拔下电源线插头
- C. 不能将电热毯铺在有尖锐凸起物的物体上使用
83. 家庭装修时，墙面装修应采用（ ）材料。 (C)
- A. 易燃烧 B. 坚固美观 C. 难燃烧
84. 购买回家的烟花爆竹，应放在（ ）存放。 (B)
- A. 干燥的地方
- B. 没有热源、火源、电源和其他可能引爆烟花爆竹的地方
- C. 不会失窃的地方
85. 高层火灾被困阳台向外界求救时，应先（ ）后面的门窗。 (A)
- A. 关好 B. 敞开 C. 半掩
86. 家庭使用电器时，常见的危险是（ ）。 (B)
- A. 发生触电意外
- B. 电线短路引起火灾
- C. 电器爆炸
87. 家庭壁式开关安装高度一般距离地面高度不低于（ ）米，距门框为0.15-0.2米。 (B)
- A. 2.0 B. 1.3 C. 1.0
88. 发现燃气罐阀门失灵并着火，应（ ）。 (A)
- A. 迅速将罐拖至空旷处任其燃烧，同时报警通知有关部门处理
- B. 迅速将火扑灭
- C. 马上打开换气扇

89. 对因触电而心跳停止者，应（ ）急救。 (C)
- A. 掐按人中穴
  - B. 拨打急救电话等待
  - C. 立即进行口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压，直至呼吸和心跳恢复为止
90. 下列可以燃放烟花爆竹的地点是（ ）。 (C)
- A. 下水井和化粪池附近
  - B. 窗口和阳台
  - C. 室外指定区域
91. 家用门铃、电推子禁止用 220 V 电源电压，应使用（ ）  
以下的安全电压。 (A)
- A. 36 V
  - B. 48V
  - C. 6V
92. 当逃离危险的火灾现场时，应将身后的房门（ ）。 (A)
- A. 关闭
  - B. 敞开
  - C. 保持随意状态
93. 《安全生产法》于（ ）起实施。 (A)
- A. 2002年11月1日
  - B. 2005年4月1日
  - C. 2012年9月1日
94. 生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。
- A. 主要负责人 (A)
  - B. 安全生产管理人员
  - C. 全体员工

95. 生产经营单位的特种作业人员必须持（ ）证件，方可上岗作业。 (C)  
A. 上岗 B. 培训 C. 特种作业操作资格
96. 我国实行生产安全事故（ ）制度。 (B)  
A. 分析 B. 责任追究 C. 备案
97. 生产经营单位应当在（ ）的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的安全警示标志。 (A)  
A. 有较大危险因素 B. 易于发生事故 C. 所有
98. 生产经营单位应当根据本单位的生产经营特点，实施经常性的安全检查，对发现的事故隐患，应（ ）。 (A)  
A. 立即处理；不能处理的，应及时报告，并记录在案  
B. 专题研究请示上级  
C. 专题报告等待批复
99. 生产经营单位在实施工程承包、设备厂房租赁时，除了依法签订相关合同外，还应签订（ ）。 (A)  
A. 安全生产管理协议  
B. 安全生产委托书  
C. 安全生产责任书
100. 从业人员发现事故隐患，应当（ ）向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。 (A)  
A. 立即 B. 半小时内 C. 1小时内
101. 工会依法组织职工参加本单位的民主管理和民主监督，维

- 护职工在安全生产方面的( )。 (C)
- A. 合理收入
  - B. 工伤待遇
  - C. 合法权益
102. 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作( )。
- A. 承担部分责任 (C)
  - B. 承担全部责任
  - C. 统一协调、管理
103. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防范措施和事故应急措施。 (B)
- A. 安全操作规程
  - B. 危险因素
  - C. 安全生产岗位责任制
104. 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、商店、仓库不得与( )在同一座建筑物内。 (B)
- A. 职工食堂
  - B. 职工宿舍
  - C. 职工俱乐部
105. 特种作业人员必须持( )证，方可上岗作业。 (A)
- A. 特种作业操作资格
  - B. 安全许可
  - C. 安全生产培训
106. 从业人员未遵守安全操作规程作业，造成生产事故，行为

- 人应负（ ）。 (A)
- A. 违章作业的直接责任
  - B. 违章指挥责任
  - C. 无知过失责任
107. 用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位，必须按照批准的（ ）施工。
- A. 主体设备 (C)
  - B. 生产附属设施
  - C. 安全设施
108. 生产经营单位对新员工的安全生产培训经费由（ ）安排。
- A. 生产经营单位 (A)
  - B. 从业人员
  - C. 政府部门
109. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。 (C)
- A. 违章作业
  - B. 违反劳动纪律
  - C. 违章指挥
110. 任何单位或者（ ）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权举报。 (A)
- A. 个人
  - B. 安全生产管理人员
  - C. 安全主管
111. 事故报告的接报对象是事故发生所在地的（ ）。 (B)
- A. 劳动部门；消防部门119
  - B. 安全生产监管部门

C. 急救部门110

112. 安全生产社会中介机构，依照法律、行政法规和（ ），接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。
- A. 执业准则 (A)
- B. 安监部门规定
- C. 生产经营单位需求
113. 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产法定职责，导致发生生产安全事故，从受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
- A. 1 B. 3 C. 5 (C)
114. 根据《安全生产法》，生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）标准或者行业标准的劳动防护用品。 (A)
- A. 国家 B. 地方 C. 企业
115. 《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。 (A)
- A. 淘汰
- B. 限制使用
- C. 登记备案
116. 《安全生产法》规定，生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即（ ），并不得在事故调查处理期间擅离职守。 (A)
- A. 组织抢救



B. 向上级单位报告

C. 清点伤亡人数

117. 《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（ ）的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。（A）

A. 保障从业人员劳动安全，防止职业危害

B. 劳动时间

C. 工资待遇

118. 《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。（C）

A. 无偿劳动 B. 超时劳动 C. 违章指挥

119. 工会有权（ ）参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。（B）

A. 积极 B. 依法 C. 定期

120. 《安全生产法》规定，安监部门在执法检查中发现的问题应当由其他有关部门处理的，应当及时（ ）其他有关部门并形成记录备查。（C）

A. 电话通知 B. 当面告知 C. 移送

121. 《安全生产法》规定，生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上（ ）万元以下的罚款。（C）

A. 5    B. 8    C. 10

122. 《安全生产法》规定，安全生产社会中介机构出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在5000元以上的，并处违法所得2倍以上（ ）倍以下的罚款。            (C)

A. 3    B. 4    C. 5

123. 《职业病防治法》规定生产经营单位存在职业病危害因素的，应当及时如实向所在地（ ）。            (B)

A. 备案    B. 申报    C. 通知

124. 《职业病防治法》中规定的职业病防治工作的基本方针是（ ）。            (A)

A. 预防为主、防治结合    B. 边治边防    C. 严格治理

125. 生产经营单位新建、改建、扩建建设项目和技术改造时，应当向（ ）提交职业病危害预评价报告。            (A)

A. 安全生产监管部门    B. 卫生部门    C. 劳动部门

126. 《职业病防治法》中规定的职业病防治工作的基本原则是（ ）。            (B)

A. 属地监管

B. 分类管理、综合治理

C. 企业为主，政府监管

127. 政府对职业病防治的监督管理工作由（ ）部门在各自的职责范围内实施。            (A)

- A. 安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门
- B. 安全生产监督管理部门、卫生行政部门
- C. 安全生产监督管理部门
128. 新修订的《职业病防治法》于（ ）起实施。 (B)
- A. 2008年3月20日
- B. 2011年12月31日
- C. 2013年9月1日
129. 用人单位违反《职业病防治法》规定，未按照规定及时、如实向安全生产监督管理的部门申报产生职业病危害的项目的，安全生产监督管理部门责令限期改正，给予警告，可以并处5万元以上（ ）万元以下的罚款。 (B)
- A. 8 B. 10 C. 20
130. 用人单位违反《职业病防治法》规定，工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的，由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处5万元以上（ ）万元以下的罚款。 (B)
- A. 10 B. 20 C. 50
131. 《职业病防治法》规定，存在职业危害的生产经营单位的职业危害因素浓度或强度应符合国家（ ）标准。 (A)
- A. 职业卫生 B. 安全生产 C. 劳动保护
132. 《职业病防治法》规定，存在职业危害的生产经营单位的作业场所生产布局应符合（ ）原则。 (C)

- A. 职业卫生    B. 劳动保护    C. 有害作业与无害作业分开
133. 存在职业危害的生产经营单位应当在公告栏公布有关信息：企业关于职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急措施和（ ）。            (A)
- A. 工作场所职业病危害因素检测结果  
B. 职工职业体检情况  
C. 职业卫生知识
134. 《职业病防治法》规定，存在职业危害的生产经营单位应当对职业危害因素的监测周期为（ ）。            (A)
- A. 经常性    B. 每月    C. 每季度
135. 依据《职业病防治法》，存在职业危害的生产经营单位应当建立健全职业卫生档案和劳动者（ ）档案。            (B)
- A. 工伤保险    B. 健康监护    C. 职业卫生
136. 依据《职业病防治法》，从业人员的职业健康检查费用由（ ）承担。            (A)
- A. 用人单位    B. 从业人员    C. 政府部门
137. 依据《职业病防治法》，从业人员对职业病诊断有异议的，应当向（ ）申请鉴定。            (C)
- A. 当地社保行政部门  
B. 劳动能力鉴定机构  
C. 当地卫生行政部门
138. 生产经营单位不得安排（ ）的劳动者从事所禁忌的作业。

- A. 疲劳 B. 患病 C. 有职业禁忌 (C)
139. 职业病病人除依法享有工伤保险外，依照《职业病防治法》的规定，尚有权向( )提出赔偿要求。 (C)
- A. 卫生部门 B. 区县政府 C. 用人单位
140. 劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当( )提供，并在复印件上签章。
- A. 如实、无偿 B. 合理受费后 C. 无权拒绝 (A)
141. 依法对劳动者作出劳动能力最终结论的部门是( )。 (C)
- A. 区人民法院
- B. 市中级人民法院
- C. 省级市劳动能力鉴定委员会
142. 依据《工伤保险条例》的规定，职工或者直系亲属认为是工伤，而用人单位不认可的，由( )承担举证责任。 (A)
- A. 用人单位 B. 职工或者直系亲属 C. 社保部门
143. 依据《工伤保险条例》的规定，已经评定伤残等级的工伤职工需要生活护理费的，( )按月支付。 (B)
- A. 由工伤职工自己
- B. 从工伤保险基金中
- C. 从用人单位中
144. 依据《工伤保险条例》的规定，职工工伤死亡的丧葬补助金以6个月的( )计算。 (C)
- A. 本人工资

B. 所在单位平均工资

C. 统筹地区上年度职工月平均工资

145. 依据《职业病防治法》的规定，工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的（ ）权益。 (A)

A. 合法 B. 基本 C. 必要

146. 依据《职业病防治法》的规定，国家建立职业病危害项目（ ）制度。 (A)

A. 申报 B. 备案 C. 登记

147. 依据《职业病防治法》的规定，劳动者在仲裁过程中无法提供由用人单位掌握管理的与仲裁主张有关的证据的，仲裁庭应当要求用人单位在指定时间内提供；用人单位在指定期限内不提供的，应当承担（ ）后果。

A. 不利 (A)

B. 部分相应的

C. 不为诉讼对方提供证据

148. 新修订的《北京市安全生产条例》于（ ）起实施。 (B)

A. 2010-9-1 B. 2011-9-1 C. 2013-9-1

149. 新修订的《北京市安全生产条例》，突出亮点是体现（ ）。

A. 以生命安全为核心 (A)

B. 强化安全生产标准化

C. 重视事故应急管理

150. 生产经营单位应当依据新修订的《北京市安全生产条例》，

新增制定的安全生产规章制度是：（ ）制度和特种作业人员管理制度。 (A)

- A. 事故隐患排查治理
- B. 特种设备
- C. 安全会议

151. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位的主要负责人、安全生产管理机构和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于（ ）学时；新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于（ ）学时；换岗、离岗6个月以上、采用“四新”的，均不得少于（ ）学时。 (A)

- A. 8、24、4
- B. 4、8、8
- C. 8、8、8

152. 生产经营单位发生事故，迟报、漏报生产安全事故的，对生产经营单位主要负责人处事故责任人上一年度收入40-80%的罚款；瞒报、谎报生产安全事故的，处事故责任人上一年度收入（ ）%的罚款。 (C)

- A. 40-90
- B. 50-90
- C. 60-100

153. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位使用的特种作业人员未依法持证上岗作业的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款。 (B)

- A. 1
- B. 2
- C. 5

154. 生产经营单位未依法对危险作业现场安排专门人员落实现场安全管理措施的，责令改正；拒不改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上（ ）万元以下的罚款。  
A. 5 B. 10 C. 15 (B)
155. 我国2013年颁布施行的《职业病分类和目录》中，法定职业病有10大类（ ）种。 (C)  
A. 80 B. 100 C. 132
156. 依法参加《工伤保险》的责任主体是（ ）。 (A)  
A. 用人单位 B. 从业人员 C. 用人单位和从业人员
157. 依据《北京市安全生产条例》的规定，对于违法违规的行政处罚由（ ）决定。 (C)  
A. 地方人民政府  
B. 劳动监察部门  
C. 安全生产监管部门
158. 根据新修订的《工伤保险条例》，工伤事故一次性工亡补助金调整为上一年度全国居民人均可支配收入的（ ）倍。  
A. 5 B. 10 C. 20 (C)
159. 根据新修订的《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（ ）小时内经抢救无效死亡的，视同工伤。 (B)  
A. 24 B. 48 C. 72
160. 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定，



企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，生产经营单位应当（ ）进行一次安全生产风险分析。（A）

A. 每月 B. 每季度 C. 每半年

161. 安全生产标准化达标企业生产经营单位对本单位的安全生产标准化达标建设，应当（ ）年至少进行一次自评。

A. 1 B. 3 C. 5 (A)

162. 生产经营单位安全生产工作的主线是（ ），安全生产标准化的主线是（ ）。（A）

A. 事故隐患排查治理

B. 遵章守纪

C. 落实安全生产主体责任

163. 生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设置明显的（ ）。（C）

A. 标志 B. 安全标志 C. 安全警示标志

164. 特种作业人员离开特种作业岗位达（ ）个月以上，应当重新进行安全生产培训教育，经确认合格后，方可上岗作业。

A. 3 B. 6 C. 9 (B)

165. 危险作业现场安全管理人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应采取应急措施，（ ）。（C）

A. 向上级领导报告

B. 停止作业等待指令

C. 停止作业或者撤出作业人员

166. 依据《特种劳动防护用品生产许可证实施细则》的规定，特种劳动防护用品实行（ ）制度。 (A)
- A. 安全认证和生产许可 B. 登记 C. 备案
167. 生产经营单位应当向安监部门进行重大危险源、（ ）的备案。 (A)
- A. 安全生产管理制度  
B. 重大事故隐患  
C. 事故应急救援预案
168. 矿山、建筑施工、危险物品的生产、经营、储存单位，应当依法设置安全生产管理机构或者配备（ ）管理人员。 (A)
- A. 专职  
B. 兼职  
C. 专职或兼职
169. 依据《安全生产法》的规定，从业人员依法享有安全生产建议权、批评权、拒绝权、紧急避险权、（ ）、求偿权、获得劳动防护用品权、获得安全生产教育培训权。 (B)
- A. 告知权 B. 知情权 C. 报告权
170. 依据《工伤保险条例》，工伤事故界定的依据为工作时间、（ ）、工作内容。 (A)
- A. 工作地点 B. 工作任务单 C. 安全生产责任书
171. 安全生产社会中介机构出具虚假报告，应承担（ ）责任。 (C)
- A. 失职 B. 相应 C. 法律

172. 根据《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》的规定，生产经营单位的安全生产岗位责任制体系应明确各岗位的责任人、责任内容和（ ）。 （B）
- A. 相互责任衔接 B. 考核要求 C. 责任书
173. “三级安全教育培训”是企业级、车间级、（ ）级。 （B）
- A. 危险作业现场 B. 班组 C. 劳动防护用品使用
174. 生产经营单位安全生产教育培训档案必须包括年度培训计划、培训记录、培训考核记录、培训效果评价、三级教育卡、（ ）等。 （C）
- A. 每次培训动员讲话稿  
B. 培训现场照片  
C. 特种作业人员资格证书复印件
175. 以劳务派遣形式用工的，劳务派遣单位和（ ）都有对派遣人员进行安全生产教育培训的义务。 （A）
- A. 用工单位 B. 用工单位班组 C. 劳务派遣班组
176. 依据《北京市安全生产条例》的规定，生产经营单位安全生产教育培训内容包括生产安全事故的防范意识和应急措施（ ）知识。 （B）
- A. 安全行为 B. 自救互救 C. 事故报告
177. 矿山、建筑施工、（ ）、危险物品生产、经营、储存单位和从业人员超过300人以上的其他生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 （A）

A. 烟花爆竹生产企业

B. 外墙清洗单位

C. 地下管线作业单位

178. 依据《北京市安全生产条例》的规定，北京市逐步在工业建设项目、（ ）、城市公共交通建设项目推行安全评价制度。 (B)

A. 城市地下管线项目

B. 城市基础设施建设项目

C. 超高建筑项目

179. 依据《北京市安全生产条例》的规定，重大危险源登记建档包括：名称、地点、性质和（ ）等内容。 (C)

A. 发生几率

B. 防范措施

C. 可能造成的危害

180. 依据《北京市安全生产条例》的规定，危险作业的安全技术交底需要告知：作业危险因素、作业安全要求和（ ）。

A. 作业前的安全条件查验 (B)

B. 应急措施

C. 个人劳动防护用品准备

181. 在重大危险源、高压输电线路和输油、输气管道等场所和设施的（ ），城乡规划主管部门不得批准建设建筑物、构筑物。 (A)

A. 安全距离内 B. 安全空间内 C. 安全规划内

182. 《女职工劳动保护特别规定》于（ ）年（ ）月（ ）日起实施。 (B)

A. 2010、10、1

B. 2012、4、28

C. 2014、1、1

183. 依据《女职工劳动保护特别规定》，用人单位对怀孕（ ）个月以上的女职工，不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，应并在劳动时间内安排一定的休息时间。 (A)

A. 7 B. 8 C. 9

184. 依据《女职工劳动保护特别规定》，女职工享受98天产假，其中产前可以休假（ ）天。 (C)

A. 7 B. 10 C. 15

185. 依据《女职工劳动保护特别规定》，依据《女职工劳动保护特别规定》，用人单位应当在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排（ ）的哺乳时间。

A. 15分钟 B. 30分钟 C. 1小时 (C)

186. 用人单位违反本规定《女职工劳动保护特别规定》，“女职工禁忌劳动范围”、“经期禁忌劳动范围”规定的，由安监部门按照女职工1000-5000元/人，处以罚款；用人单位违反本规定“孕期、哺乳期禁忌劳动范围”规定的，处（ ）万元的罚款。 (C)

A. 1-2    B. 3-10    C. 5-30

187. 用人单位违反本规定《女职工劳动保护特别规定》，侵害女职工的合法权益的，女职工可以依法投诉、举报、申诉，依法向劳动人事争议仲裁机构申请调解仲裁，对仲裁不服的，依法向（ ）提起诉讼。

- A. 人民法院 (A)
- B. 劳动人事争议仲裁机构
- C. 司法局

188. 依据《女职工劳动保护特别规定》，用人单位应当将本单位女职工禁忌从事的劳动岗位，（ ）告知女职工。 (C)

- A. 口头
- B. 开会
- C. 书面

189. 用人单位未参加生育保险的，女职工产假期间的生育津贴，按照（ ）标准由用人单位支付。 (A)

- A. 女职工产假前工资
- B. 用人单位平均工资
- C. 所在行业平均工资

190. 女职工生育费用，已参加生育保险的，由生育保险基金支付；未参加生育保险的，由（ ）支付。 (B)

- A. 生育保险基金
- B. 用人单位
- C. 生育者家属

191. 《女职工劳动保护特别规定》是国务院以第691号令发布，于（ ）起实施。 (B)

- A. 2010年6月18日

B. 2012年4月28日

C. 2014年3月28日

192. 依据《女职工劳动保护特别规定》，女职工生育享受（ ）  
天产假。 (C)

A. 56 B. 82 C. 98

193. 《缺氧危险作业安全规程》中规定，缺氧场所是指空气中的  
氧含量低于（ ）的状态。 (C)

A. 18.5% B. 19% C. 19.5%

194. 依据《缺氧危险作业安全规程》规定，以下哪项不属于地  
下有限空间（ ）。 (C)

A. 地下室 B. 地窖 C. 冷库

195. 存在可燃气体的有限空间内不能使用哪种照明设备（ ）。

A. 防爆灯 B. 明火 C. 应急灯 (B)

196. 根据《工伤保险条例》，职工在上下班途中，受到（ ）的  
交通事故或者城市交通、火车事故伤害的，可被认定为工伤。

A. 机动车 (C)

B. 机动车负主要责任

C. 非本人主要责任

197. 作业人员下列哪种行为不得认定为工伤或者视同工伤（ ）。

A. 因战、因公负伤致残 (C)

B. 患职业病的

C. 自残或者自杀的。

198. 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为五级伤残为（ ）个月的本人工资，六级伤残为16个月的本人工资。 (C)
- A. 16 B. 17 C. 18
199. 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为27个月的本人工资，二级伤残为（ ）个月的本人工资，三级伤残为23个月的本人工资，四级伤残为21个月的本人工资。 (B)
- A. 27 B. 25 C. 23
200. 社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在（ ）日内作出工伤认定的决定。 (B)
- A. 10 B. 15 C. 20
201. 作业人员有下列情形之一的，应当认定为工伤（ ）。 (C)
- A. 醉酒或者吸毒的 B. 自残或者自杀的 C. 因公致损
202. 凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧氧化化学反应物称为（ ）。 (B)
- A. 助燃物 B. 可燃物 C. 燃烧产物
203. 《常用化学危险品贮存通则》规定，有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近（ ）。 (A)
- A. 酸性物质 B. 碱性物质 C. 中性物质
204. 氨气泄漏时，人员应从风的（ ）撤至安全区域。 (A)
- A. 上风向 B. 下风向 C. 二者均可



205. 皮肤接触氨时，应立即脱去污染的衣着，应用大量水或2%的( )进行清洗。 (C)
- A. 盐酸 B. 磷酸 C. 硼酸
206. 高处作业必须正确穿戴( )。安全帽要系好下颏带，安全带要系挂在高处牢固的物体上；不能赤脚或穿拖鞋、硬底鞋。
- A. 个人防护用品 (A)
- B. 工作服
- C. 绝缘鞋
207. 遇到大雾、大雨和( )以上的大风时，禁止高处作业。
- A. 五级 B. 六级 C. 七级 (B)
208. 在建筑工地起重作业场所，地面人员切勿( )。 (B)
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊重物下方 C. 讲话
209. 活动梯子的竖立与地面的夹角以( )度为宜，在光滑及冰冻地面上应有防滑措施。 (C)
- A. 30 B. 45 C. 60
210. ( )通过皮肤，可损害人体健康。 (A)
- A. 水银 B. 尘土 C. 碳
211. 发现人员触电时，应( )，使之脱离电源。 (A)
- A. 用绝缘物体分离电源或触电者
- B. 立即用手拉开触电人员
- C. 去找领导进行处理
212. 下列情形中，哪个条件不是爆炸必须具备的条件( )。 (B)

A. 爆炸性物质 B. 氮气 C. 点燃源

213. 患有（ ）、高血压、皮肤病以及各种传染病的人不宜游泳。

A. 侏儒症 B. 心脏病 C. 色盲 (B)

214. 家中不得存放超过（ ）公斤的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品。 (A)

A. 0.5 B. 1 C. 2

215. 油锅着火时不可以采用的灭火方法（ ）。 (C)

A. 蔬菜灭火 B. 锅盖灭火 C. 向锅内浇水

216. 电气设备着火，应使用（ ）灭火。 (A)

A. 干粉灭火器 B. 1211灭火器 C. 直流水枪

217. 火灾发生时，下列（ ）行为是对的。 (C)

A. 为保护生命安全，一定要先把火扑灭再外逃

B. 携带容易烧毁的存折、钱币等外逃

C. 迅速逃离后远离火灾现场

218. 家庭发生燃气泄漏时应（ ）。 (A)

A. 切断总气源，现场人员迅速离开现场

B. 打开抽油烟机或排风扇排气

C. 光线较暗时点燃蜡烛找到燃气泄露口，用湿毛巾堵塞

219. 高层建筑发生火灾时，人员必须通过（ ）渠道逃生。 (A)

A. 疏散楼梯 B. 普通电梯 C. 跳楼

220. 如果一个人衣服上有汽油，并且燃烧起来，不应该（ ）。

A. 立即就地打滚 (B)

B. 迅速奔跑，找灭火器

C. 用湿棉衣裹在着火人身上

221. 如果被火困在屋内，下列做法错误的是（ ）。 (B)

A. 使用移动通讯设备向消防人员报告火情

B. 住在二层以上的居民应从窗口跳下逃生

C. 用被单或者其他衣物淋湿将门缝全部塞紧

222. 进入加油站加油时，可以（ ）。 (C)

A. 站内吸烟 B. 站内使用通信设备 C. 站内聊天

223. 下列哪种情形不允许使用二氧化碳灭火器（ ）。 (C)

A. 精密仪器着火

B. 图书档案着火

C. 铝、镁、钾轻金属着火

224. 下列高层建筑逃生方法错误的是（ ）。 (B)

A. 向屋外逃生

B. 尽量向上而不是向下逃生

C. 通过楼顶天窗，逃往相邻单元

225. 乘坐地铁，一旦发生火灾、停电、毒气等需要紧急疏散的情况时，不应该（ ）。 (C)

A. 有秩序疏散 B. 认清疏散标志 C. 擅自扒门

226. 地震发生时，正确的避震逃生办法是（ ）。 (C)

A. 如果在高楼上，应迅速乘电梯下楼逃生

B. 如果附近有水库，应跑到水库大坝等高处躲避

C. 来不及离开室内，应躲在墙角、卫生间、桌下等空间小而牢固的部位或坚实的家具下

227. 发生洪水时，不应该采用哪种求救方法（ ）。 （B）

A. 制造烟火

B. 爬上高压线铁塔呼救

C. 挥动颜色鲜艳的衣物

228. 不慎落水时，落水者应怎样配合救助者，下列说法不正确的是（ ）。 （B）

A. 观察救助者扔过来的救生物品，迅速靠上去

B. 紧紧抱住救助者

C. 呼喊救助者

229. 眼睛被化学品灼伤时，不应该用（ ）冲洗眼睛。 （C）

A. 自来水 B. 蒸馏水 C. 生理盐水

230. 下列哪种不是常用包扎伤口的材料物品（ ）。 （C）

A. 三角巾 B. 纱布 C. 纸巾

231. 被火烧伤后，下列哪种方法无法使火迅速熄灭（ ）。 （C）

A. 就地滚动

B. 直接跳入有水的地方

C. 迎风快跑

232. 骨折急救时，禁止将断肢浸泡在（ ）液体内。 （B）

A. 水 B. 生理盐水 C. 蒸馏水

233. 《公共娱乐场所消防安全管理规定》中规定，公共娱乐场

所安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，  
可以采用（ ）。 (C)

A. 卷帘门 B. 转门 C. 推拉门

234. 《公共娱乐场所消防安全管理规定》中规定，公共娱乐场所  
内严禁带入和存放（ ）。 (C)

A. 生活物品 B. 化学物品 C. 易燃易爆物质

235. 遇险时，可以采用地面标识求救，以下几个标识的含义为  
“右转”的是（ ）。 (B)



236. 以下选项符合图标含义的是（ ）。 (C)



A. 禁止吸烟 B. 禁止带火种 C. 禁止用水灭火

237. 以下几个标识的含义为“禁止入内”的是（ ）。 (B)



238. 以下选项符合图标含义的是（ ）。 (A)



- A. 当心感染      B. 当心中毒      C. 当心触电

239. 以下选项符合图标含义的是（ ）。                 (C)



- A. 必须戴防尘口罩  
B. 必须带防护眼镜  
C. 必须戴防毒面具

240. 以下几个标识的含义为“必须戴安全帽”的是（ ）。                 (A)



- A.                      B.                      C.

241. 《注册安全工程师管理规定》是国家安监总局第11号令发布，于（ ）起实施。                 (A)

- A. 2007年3月1日      B. 2010年6月1日      C. 2013年9月1日

242. 注册安全工程师是指取得中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书，并取得中华人民共和国注册安全工程师执业证和（ ）的人员。                 (A)

- A. 执业印章      B. 聘用证      C. 网络密钥

243. 注册安全工程师应当严格执行国家法律、法规和《注册安

全工程师管理规定》，恪守职业道德和（ ）。 （B）

A. 严守企业机密 B. 执业准则 C. 基本工作要求

244. 注册安全工程师应由（ ）委派，并按照注册类别在规定的执业范围内执业，同时在出具的各种文件、报告上签字和加盖执业印章。 （A）

A. 聘用单位 B. 申请企业 C. 注册安全工程师事务所

245. 注册安全工程师在每个注册周期内继续教育的学时不少于（ ）学时。 （C）

A. 6 B. 12 C. 48

246. 安全生产中介机构配备注册安全工程师应当按照不少于安全生产专业服务人员（ ）的比例。 （B）

A. 10% B. 30% C. 60%

247. 依据《注册安全工程师管理规定》，聘用单位应为注册安全工程师建立（ ）档案，并保证其真实性。 （C）

A. 个人 B. 注册安全工程师工作 C. 执业活动

248. 注册安全工程师继续教育应当由（ ）的安全生产培训机构承担。 （A）

A. 具备资质 B. 指定 C. 安监局

249. 煤矿安全、非煤矿山安全、危险物品安全和其他安全类注册安全工程师继续教育大纲，由（ ）组织制定。 （A）

A. 安全监管总局

B. 安全生产协会

C. 安全生产培训机构

250. 安全监管总局对准予注册以及注销注册、撤销注册、吊销执业证的人员名单向社会公告，接收（ ）。

A. 公众监督 (B)

B. 社会监督

C. 生产经营单位监督

251. 安全生产监管部门发现申请人、聘用单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，应当不予受理或者不予注册，申请人（ ）不得再次申请注册。 (B)

A. 半年内 B. 一年内 C. 三年内

252. 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业的，由县级以上安监局责令其停止违法活动，没收违法所得，并处（ ）万元以下的罚款。 (B)

A. 1 B. 3 C. 5

253. 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业，造成损失的，依法承担（ ）责任。 (A)

A. 赔偿 B. 连带 C. 故意

254. 注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的，当事人（ ）年内不得再次申请注册。 (B)

A. 1 B. 3 C. 5

255. 注册安全工程师以个人名义承接业务、收取费用，由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人（ ）年内不得再次申



请注册。 (C)

A. 1 B. 3 C. 5

256. 注册安全工程师利用执业之便，贪污、索贿、受贿或者谋取不正当利益的，处（ ）万元以下的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 (B)

A. 1 B. 3 C. 5

257. 《烟花爆竹安全管理条例》是国务院以第455号令发布，于（ ）起实施。 (A)

A. 2006年1月21日

B. 2009年10月1日

C. 2012年12月15日

258. 《烟花爆竹安全管理条例》适用于烟花爆竹的生产、经营、运输和（ ）。 (B)

A. 储存 B. 燃放 C. 观看

259. 《烟花爆竹安全管理条例》所称烟花爆竹，是指烟花爆竹制品和用于生产烟花爆竹的民用黑火药、烟火药、（ ）等物品。 (B)

A. 专用包装

B. 引火线

C. 电雷管

260. 依据《烟花爆竹安全管理条例》规定，国家对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放

- 活动，实行（ ）制度。 (C)
- A. 登记 B. 备案 C. 许可证
261. 焰火晚会的（ ）对本单位的烟花爆竹安全管理工作负责。
- A. 主办方负责人 (A)
- B. 燃放操作人
- C. 提供燃放场地的烟花爆竹安全
262. 烟花爆竹的批发和零售经营布点，应当经（ ）审批。
- A. 安监局 B. 公安局 C. 属地政府 (A)
263. 从事烟花爆竹的零售经营者不得销售按照国家标准规定应由专业燃放人员（ ）的烟花爆竹。 (A)
- A. 燃放 B. 保管 C. 指导
264. 依据《烟花爆竹安全管理条例》规定，不得以（ ）方式燃放烟花爆竹。 (A)
- A. 危害公共安全和人身、财产安全
- B. 缺乏安全把握
- C. 可能引发事故
265. 申请举办焰火晚会的主办方应当根据分级管理的规定，向有关人民政府（ ）部门提出申请。 (B)
- A. 安监 B. 公安 C. 城管
266. 焰火晚会燃放作业单位和人员应当按照焰火燃放安全规程和（ ）燃放作业方案进行燃放作业。 (C)
- A. 燃放作业单位编制的

B. 公安部门编制的

C. 经许可的

267. 从事烟花爆竹的零售经营者销售非法生产经营的烟花爆竹，或者销售按照国家标准规定（ ）的烟花爆竹，属违法行为。 (B)

A. 应有生产厂家及出厂日期

B. 应由专业燃放人员燃放

C. 表明燃放等级

268. 依据《烟花爆竹安全管理条例》规定，在禁止燃放烟花爆竹的时间、地点燃放烟花爆竹，或者以危害公共安全和人身安全的方式燃放烟花爆竹，由公安部门责令停止燃放，处（ ）的罚款。 (C)

A. 50元以上200元以下

B. 100元以上300元以下

C. 100元以上500元以下

269. 对未经许可举办焰火晚会，或者焰火晚会燃放作业单位和人员违反焰火燃放安全规程、燃放作业方案的，由公安部门责令停止燃放，处（ ）的罚款。 (C)

A. 500元以上1000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1万元以上5万元以下

270. 对没收的非法烟花爆竹以及生产经营企业弃置的废旧烟花

爆竹，应当就地封存，并由（ ）部门组织销毁、处置。

A. 城管 B. 公安 C. 安监 (B)

271. 广义的安全文化是指人类安全活动创造的安全生产和安全生活的（ ）、环境、条件等成果总和。 (A)

A. 理念 B. 行为 C. 结果

272. 安全文化的核心价值观是“（ ）、安全第一”。 (A)

A. 以人为本 B. 预防为主 C. 文化引领

273. 风险是绝对的，安全是（ ）。 (B)

A. 普遍的 B. 相对的 C. 永恒的

274. 从层次结构看，安全文化可分为4个层次：安全物质层、安全制度层、安全精神层、（ ）。 (A)

A. 安全行为层  
B. 安全文化层  
C. 我要安全层

275. 安全价值观是安全文化最（ ）的内容。 (B)

A. 根本 B. 核心 C. 基础

276. “安全文化”概念是1991年国际原子能机构在前苏联（ ）事故报告中首次提出的。 (A)

A. 切尔诺贝利核泄漏  
B. 巴库石油燃爆  
C. 莫斯科地铁踩踏

277. 新修订的《北京市安全生产条例》将下列作业界定为危险

作业：爆破、吊装、（ ）建筑工程拆除、临近高压输电线路、在有限空间内作业。 (A)

A. 悬吊、挖掘

B. 井下作业

C. 水下作业

278. 安全文化“十二五”规划的目标是：到2015年，建立国家级安全文化建设示范企业（ ）个，国家级安全社区（ ）。

A. 100、300 (B)

B. 300、600

C. 500、800

## 二、多选题

1. 当家中停电时,应该: (ABC)
  - A. 尽可能用应急照明灯照明;
  - B. 及时关闭电源开关或拔掉插头;
  - C. 采用有玻璃罩的油灯;
  - D. 用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。
2. 如果在地震、台风、洪涝灾害中,身体被塌倒的建筑物压住时应: (BCD)
  - A. 使用明火告知他人来营救
  - B. 设法避开身体上方不结实的倒塌物、悬挂物或其他危险物
  - C. 搬开身边可移动的碎砖瓦等杂物,扩大活动空间
  - D. 敲击水管求救
3. 家庭常备应急物品储备箱里应包括( )。 (BD)
  - A. 计算器
  - B. 收音机
  - C. 手提电脑
  - D. 饮用水及其他
4. 灾害过后重返家园时要注意( )。 (ABCD)
  - A. 检查室内是否还有煤气泄漏
  - B. 电线是否松落
  - C. 房屋结构是否受损
  - D. 遇到危险立即报告
5. 紧急情况下可以通过( )发出求救信号求援。 (ABCD)
  - A. 火焰、浓烟
  - B. 颜色鲜亮的旗子或布料
  - C. 罐头盒盖、玻璃或金属片
  - D. 声音
6. 制定家庭应急计划应包括( )。 (ABCD)

- A. 疏散路线
  - B. 家人之间的联络方式
  - C. 水、电、气总阀的位置
  - D. 急救常识及其他
7. 在公共安全突发事件的紧急情况下,可以安全饮用的水( )。
- A. 冰块融化的水
  - B. 游泳池里的水
  - C. 家用暖气循环水
  - D. 热水器里贮存的水
8. 在公共安全突发事件的紧急情况下,选择应急避难场所,妥当的是( )。
- A. 在室内遭遇地震时选择洗手间等跨度小的空间
  - B. 在室外遭遇洪水时选择地势较高、牢固楼房的平坦楼顶
  - C. 在家里遭遇龙卷风时选择地下室
  - D. 在树林里遭遇雷电时选择低矮浓密的灌木丛下面
9. 火场中烟气有( )危害性。
- A. 毒性
  - B. 高温
  - C. 遮光
  - D. 窒息性
10. 在疏散逃生过程中,可以( )。
- A. 用折叠多层的湿毛巾、口罩捂住口鼻
  - B. 用浸湿的棉被、棉大衣等披在身上
  - C. 尽量将身体贴近地面匍匐(或弯腰低姿)前进
  - D. 高声呼喊奔跑出火场
11. 水用来灭火时,主要依靠( )用来进行灭火。
- A. 冷却
  - B. 隔离
  - C. 窒息
  - D. 稀释

12. 常开的防火门,在发生火灾时,应具有( )功能。 (BC)
- A. 自行开启 B. 自行关闭 C. 信号反馈 D. 自动报警
13. 突发地震时,高层居民不应采取的逃生方法是( )。
- A. 乘坐或躲到电梯里 (ACD)
- B. 就近躲在小开间的房间内
- C. 跟随拥挤的人群沿楼梯逃生
- D. 跳楼逃生
14. 火灾发生时,下列( )行为是错误的? (ABD)
- A. 为保护建筑物与室内财产,一定要先把火扑灭再外逃
- B. 携带容易烧毁的存折、钱币等外逃
- C. 逃离后远离火灾现场
- D. 不清楚门外的火情时就跳楼逃生
15. 家庭发生燃气泄露时应( )。 (AD)
- A. 切断总气源,迅速离开现场
- B. 打开抽油烟机或排风扇排气
- C. 光线较暗时点燃蜡烛找到燃气泄露口,用湿毛巾堵塞
- D. 用湿毛巾捂住口、鼻,尽快逃离现场
16. 高层建筑发生火灾时,人员不可以通过( )渠道逃生。(BCD)
- A. 疏散楼梯 B. 普通电梯 C. 跳楼 D. 货梯
17. 灭火的基本方法有( )。 (ABC)
- A. 冷却法 B. 隔离法 C. 窒息法 D. 呼救
18. 如果一个人衣服上有汽油,并且燃烧起来,应该( )。



- A. 脱掉衣服 (ABD)
- B. 立即就地打滚
- C. 迅速奔跑, 找灭火器
- D. 用湿棉衣裹在着火人身上

19. 被火困在屋内, 应( )。 (ACD)

- A. 关闭火场与自己之间的所有门窗
- B. 住在二层以上的居民应从窗口跳下逃生
- C. 用被单或者其他衣物淋湿将门缝全部塞紧
- D. 使用移动通讯设备向消防人员报告火情

20. 拨打119火警电话时, 应报清( )内容? (ABC)

- A. 火灾发生的时间、详细地点
- B. 起火的原因, 火势大小和燃烧物质是什么
- C. 报警人的姓名和联络方式
- D. 了解扑救火灾所需费用

21. 躲避浓烟的袭击, 应( )。 (ABC)

- A. 用浸湿的毛巾堵住口鼻
- B. 逃生时匍匐前行
- C. 口鼻离地面5厘米为宜
- D. 在浓烟中呼叫奔跑逃离现场

22. 火灾发生后如何防止烟流从门缝进来? (AC)

- A. 用胶条粘封
- B. 向门缝中泼水
- C. 用打湿的毛巾塞住门缝
- D. 用物品向外面扇风

23. 如何预防饮水机引发火灾? (ABC)
- A. 家中无人或者晚上休息时, 关掉饮水机电源开关
  - B. 一桶水用完后应马上换新水
  - C. 附近不要放置可燃物
  - D. 在饮水机上加盖防尘罩
24. 电脑着火冒烟后应( )。 (BC)
- A. 马上撤离房间
  - B. 迅速拔掉电源开关
  - C. 用打湿的棉被毛毯覆盖
  - D. 迅速泼水灭火
25. 安全使用电热取暖器, 应该( )。 (ABCD)
- A. 远离可燃物
  - B. 注意电热器具的功率规格和配套
  - C. 避免长期在过电压和低电压下运行
  - D. 注意检查, 防止绝缘破损
26. 预防厨房中火灾问题, 应该( )。 (ABD)
- A. 烹饪时宜穿短袖或合宜的长袖衣衫, 避免烟火燃烧衣物
  - B. 烹煮食物时, 勿任意离开, 离开前须将炉火关闭
  - C. 厨房要经常进行消毒清洁
  - D. 睡觉前应关闭燃气总开关
27. 使用液化石油气时应注意( )事项。 (ABCD)
- A. 不准倒灌钢瓶, 严禁将钢瓶卧放使用
  - B. 不准在漏气时使用任何明火和电器, 严禁倾倒残液

C. 不准将气瓶靠近火源、热源，严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温

D. 不准在使用时人离开，小孩、病残人不宜使用，严禁将气瓶放在卧室内使用。

28. 家庭防止静电和雷击火灾，应做到( ) (ABC)

A. 严禁采用塑料桶储存汽油或用塑料桶给车辆加油。

B. 房屋如有高耸构件应设避雷装置。

C. 电闪雷鸣时禁止使用室外接收天线收看电视节目。

D 雷雨天气，不可以使用明火做饭。

29. 形成火灾的三个条件是( )。 (ABD)

A. 可燃物 B. 助燃物 C. 风 D. 着火源

30. 电气设备引起火灾的主要原因是:( ) (ACD)

A. 短路 B. 用电量小 C. 超负荷 D. 电线老化

31. 遭遇火灾时，不正确的逃生方式是( )。 (AB)

A. 在平房内关闭门窗，隔断火路，等待救援

B. 使用电梯快速脱离火场

C. 利用绳索等，顺绳索滑落到地面

D. 必须跳楼时要尽量缩小高度，做到双脚先落地

32. 使用电褥子防止发生火灾，应注意( )。 (ABCD)

A. 不可长期通电使用

B. 不可折叠使用

C. 不可用水洗

D. 不可在弹性和伸缩性较大的床上使用

33. 下列属于家庭火灾隐患的是( )。 (ACD)

A. 熨烫衣物时离开而未拔插头

B. 不经常开窗通风

C. 睡觉前卧床吸烟

D. 电冰箱断电后马上恢复供电

34. 引发家庭火灾的主要原因有( )。 (ABC)

A. 电气线路因过载造成短路

B. 卧床或酒醉后吸烟

C. 儿童玩儿火

D. 雷击

35. 当地震发生时,下列应对措施错误的是( )。 (AC)

A. 马上躲进厨房

B. 如果条件允许,迅速关掉火源

C. 赶紧携带贵重物品逃离

D. 不进电梯和在楼道躲避

36. 雷雨天气,下列哪些行为是错误的。 (AB)

A. 在窗口观察雨情

B. 带上耳机上网听音乐

C. 关掉电视,拔下闭路线

D. 远离大树和高大金属构件

37. 驾驶车辆遇地震时,应( )。 (AC)

A. 迅速躲开电线杆和陡坡

B. 在大厦外墙边躲避

C. 尽量选择空旷处停车

D. 在立交桥下躲避

38. 当肢体被烧烫伤后,正确的处理方式是( )。 (AD)

A. 马上用冷水不断冲洗

B. 赶快揉擦、清理创伤面

C. 涂抹牙膏 D. 冲洗后尽快去医院诊治

39. 地震发生后,被困废墟下是应( )等待救援。 (BC)

A. 不断大声呼喊 B. 冷静的平复情绪

C. 用石块或铁器敲击身旁物体 D. 拼命试图挪动身体

40. 在使用高压锅时,正确的习惯是( )。 (ACD)

A. 使用高压锅之前,首先要检查锅盖的通气孔是不是通畅,安全阀是不是完好无损

B. 饭菜做好以后,马上拿下压力阀或者打开锅盖

C. 在使用中,不要触动高压锅的压力阀,更不要在压力阀上加压重物或者打开锅盖

D. 饭菜做好以后,要耐心地等待锅里的高压热气释放出来后,才能拿下压力阀,打开锅盖

41. 居民住宅楼内,( )是火灾隐患。 (AB)

A. 公共楼道内各家可以充分利用,存放闲置物品

B. 为节约用电,可以不必装设楼道照明灯

C. 公共楼道内必须配备消防设备

D. 公共楼道内必须装设逃生指示标志

42. 下列造成火场人员伤亡的主要因素是( )。

A. 浓烟和高温 B. 盲目从众,互相拥挤踩踏 (ABD)

C. 运气不佳 D. 安全通道不畅或锁闭

43. 家庭装修时,主要考虑( )因素。 (ACD)

A. 墙上不要悬挂过重的装饰物

- B. 充分利用空间，为了美观可以选用易燃材质
- C. 考虑用电负荷，合理布线
- D. 保持通道通畅，便于疏散逃生

44. 煤气中毒后,处理伤者时应( )。 (ABCD)

- A. 立即开窗，通风换气
- B. 把中毒者转移室外，宽松衣服
- C. 将患者摆成侧卧位，保持呼吸道通畅
- D. 如呼吸、心跳停止，立即实施人工呼吸和心肺复苏术

45. 家庭燃气热水器,安全注意事项有( )。 (ABCD)

- A. 必须选用检测合格热水器
- B. 热水器要固定在难燃的墙上
- C. 热水器应安装在室外通风良好地方，如安装室内，使用时一定要开窗通风或采用排风扇强制排风
- D. 要对热水器及时清除积碳，及时清洗

46. 洪水发生时,面对不断上涨的洪水( )。 (ABC)

- A. 如果是在楼房上，从低层向高层转移
- B. 如果没到紧要关头，不要轻易入水逃生
- C. 寻找可以漂浮的物品，做逃离的准备
- D. 争取主动，尽快入水逃生

47. 避免汽车自燃的方法有( )。 (ABC)

- A. 做好日常检查
- B. 不要私自改装汽车
- C. 车内装饰选用防火材料
- D. 不要长途行车

48. 建筑内常见的消防设备有哪些？ (ABD)
- A. 烟感和喷淋头    B. 消火栓  
C. 监控探头        D. 灭火器
49. 火场逃生时,毛巾的作用有( )。 (ABCD)
- A. 打湿过滤烟气  
B. 封堵门缝防止烟气进入  
C. 被困高层时在窗口晃动求救  
D. 打湿后覆盖小面积失火,例如液化气钢瓶口、胶管等
50. 《安全生产法》的立法目的是为了( )。 (ABCD)
- A. 加强安全生产监督管理  
B. 防止和减少生产安全事故  
C. 保障人民群众生命和财产安全  
D. 促进经济发展
51. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由( )予以保证。 (ABC)
- A. 生产经营单位的决策机构  
B. 主要负责人  
C. 个人经营的投资人  
D. 理事会
52. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时( )。 (ACD)
- A. 设计                B. 许可审批

C. 施工                      D. 投入生产和使用

53. 生产经营场所和员工宿舍应当设有( )的安全出口。(ABD)

A. 符合紧急疏散要求              B. 标志明显

C. 无障碍物                      D. 保持畅通

54. 生产经营单位的安全生产教育培训应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的( )。                      (ABD)

A. 存在的危险因素

B. 防范措施

C. 事故应急预案

D. 事故应急措施

55. 生产经营单位在遇到险情时,企业的( )应当依法立即下达停产撤人的紧急指令。                      (ACD)

A. 安全生产带班人员

B. 车间主任

C. 班组长

D. 生产调度人员

56. 事故查处的“四不放过”原则是指:( )。                      (ABCD)

A. 事故原因未查清不放过

B. 整改措施未落实不放过

C. 有关人员未受到教育不放过

D. 责任人员未处理不放过

57. 职业病:是指用人单位的劳动者在职业活动中,因接触( )



因素而引起的疾病。 (ABCD)

A. 粉尘 B. 有毒 C. 有害物质 D. 噪声

58. 用人单位对从业人员进行职业病危害因素的告知形式有 ( )。 (ABCD)

- A. 在醒目位置设置公告栏
- B. 在醒目位置设置警示标志和中文警示说明
- C. 用人单位与劳动者订立劳动合同时如实告知劳动者
- D. 用人单位通过对从业人员的职业卫生培训)

59. 用人单位应当依法组织涉及职业危害因素的从业人员进行 ( ) 时的职业健康检查。 (CD)

- A. 上岗前
- B. 上岗前、节假日
- C. 上岗前、在岗期间和离岗
- D. 跟踪调查终生

60. 新修订的《北京市安全生产条例》，要求建立健全 ( ) 体系。 (CD)

- A. 事故预警体系
- B. 隐患排查体系
- C. 安全生产责任体系
- D. 安全生产物质技术保障体系

61. 事故调查处理应当依据 ( ) 原则。 (BC)

- A. 由表及里
- B. 实事求是

C. 尊重科学 D. 就事论事

62. 事故应急救援预案可分为：（ ）。 （AD）

A. 企业现场预案

B. 行业部门预案

C. 地方政府预案

D. 场外应急预案

63. 生产经营单位应当具备的安全生产资金投入，应由（ ）保证。 （BCD）

A. 地方安监部门

B. 生产经营单位的决策机构

C. 生产经营单位的主要负责人

D. 个人经营的投资人

64. 危险化学品应当储存在（ ）内，并由专人管理。

A. 危险化学品仓库 （AD）

B. 专用仓库

C. 一般仓库

D. 危险化学品储存室

65. 生产经营单位主要负责人应当每年向职工代表大会报告  
（ ）。 （ABC）

A. 年度工作报告

B. 年度财务报告

C. 年度安全生产报告

- D. 安全生产费用提取使用情况
66. 市安监部门建立的安全生产违法行为记录系统，记载（ ）等生产经营单位违法行为责任人、责任事故和处理情况等信息。 （ABD）
- A. 生产经营单位及其主要负责人
- B. 个人经营的投资人
- C. 政府有关部门
- D. 有关社会中介机构
67. 事故发生单位对事故（ ），导致对发生事故的过程无法查明的，生产安全事故被认定为生产经营单位的责任事故。
- A. 迟报 B. 漏报 C. 谎报 D. 瞒报 （ABCD）
68. 生产经营单位违反《北京市安全生产条例》规定，从未取得危险化学品（ ）许可证或者危险化学品（ ）许可证的单位购买危险化学品，处2万元以上20万元以下的罚款。
- A. 生产 B. 储存 C. 经营 D. 使用 （AC）
69. 烟花爆竹零售经营者应当具备（ ）条件。 （ABCD）
- A. 主要负责人经过安全知识教育
- B. 实行专店销售，设专人负责安全管理
- C. 经营场所配备必要的消防器材
- D. 张贴明显的安全警示标志、法律法规规定的其他条件、张贴《烟花爆竹经营许可证》、烟感报警器、自动喷淋装置、

## 事故应急救援预案

70. 《烟花爆竹经营许可证》应当载明经营负责人、经营场所地点、经营期限和（ ）。 (BD)
- A. 存放数量
  - B. 限制存放量
  - C. 单独存放量
  - D. 烟花爆竹种类
71. 将企业（ ）作为安全文化建设评定的重要量化指标；将（ ）作为开展安全文化建设的重要内容。 (AB)
- A. 安全生产标准化等级
  - B. 安全诚信建设
  - C. 安全生产宣传教育工作
  - D. 各级各类人员的安全技能培训与考核
72. “十二五”期间安全文化的重点工程包括（ ）。 (ABCD)
- A. 企业安全文化建设示范工程
  - B. 安全社区建设工程
  - C. 安全发展示范城市创建工程
  - D. 安全教育示范基地建设工程
73. 提高全民安全素质，面向全社会开展形式多样的安全知识普及活动，推进安全知识进机关、进企业、进（ ）、进（ ）、进乡村、进（ ）。提高全民安全意识和安全素质。
- A. 学校 (ABC)

- B. 社区
- C. 家庭
- D. 社会团队

74. 大力促进企业安全文化基层、基础工作，最大限度发挥（ ）的重要作用。 (ABD)

- A. 班组
- B. 班组长
- C. 班组安全员
- D. 群监员

75. 注册安全工程师的分类注册包括：（ ）。

- A. 煤矿安全 (ABCD)
- B. 非煤矿山安全
- C. 建筑施工
- D. 危险物品

76. 注册安全工程师的执业范围包括：（ ）。 (ABCD)

- A. 安全生产管理
- B. 安全生产检查
- C. 安全评价或安全评估
- D. 安全检验检测

77. 注册安全工程师参与并签署意见的工作包括：（ ）。 (ABCD)

- A. 制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程
- B. 排查事故隐患，制定整改方案和安全措施
- C. 制定从业人员安全培训计划
- D. 选用发放劳动防护用品

78. 注册安全工程师享有的权利有：（ ）。 （ABCD）
- A. 使用注册安全工程师称谓
  - B. 从事规定范围内的执业活动
  - C. 对执业中发现的不符合安全生产要求的事项提出意见和建议
  - D. 参加继续教育
79. 注册安全工程师应履行的义务有：（ ）。 （ABCD）
- A. 保证执业活动质量、承担相应的责任
  - B. 接受继续教育、不断提高执业水准
  - C. 在本人执业活动形成的有关报告上署名
  - D. 维护国家公众的利益和受聘单位的合法权益
80. 注册安全工程师受到3万元以下的罚款，被吊销执业证，5年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任的违法行为包括：（ ）。
- A. 准许他人以本人名义执业的 （ABCD）
  - B. 以个人名义承接业务、收取费用的
  - C. 出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章的
  - D. 泄漏执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果的

### 三、填空题

1. 当电线破损、断落时，应\_\_\_\_\_，迅速找电工修理。  
(及时断开电源)
2. 洗衣机应放在\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的地方；使用前要接好电线，  
预防漏电触电。  
(干燥、通风)
3. 大部分的火灾死亡是由于\_\_\_\_\_而造成的。  
(因缺氧窒息或中毒)
4. 使用炉灶时应严禁用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_引火。  
(汽油、煤油等易燃液体)
5. 在日常生活中，一旦被烧、烫伤，最好的办法是用\_\_\_\_\_等  
紧急散热措施。  
(冷水浸泡或冰块冷敷)
6. 当起火点在其他房间内或楼层，开门前应先用手触摸  
以温度判明房间外火势大小。  
(门板或门把手)
7. 发现有人触电，应先\_\_\_\_\_，然后进行急救。  
(设法断开电源)
8. 发生燃气泄漏时，要及时\_\_\_\_\_，降低燃气浓度。  
(关闭燃气总阀门，开窗开门通风)
9. 电视机或电脑着火，一定不要\_\_\_\_\_，因为温度骤然降低，

将可能导致显像管爆炸。

(泼水或使用水基型灭火器灭火)

10. 发生燃气泄漏时，不要\_\_\_\_\_，以免产生电火花和电弧引爆燃气。

(在泄漏区域内打电话报警)

11. 湿手不得接触电器和电器装置，厨房电灯开关最好使用开关。

(拉线)

12. 厨房和浴室里的插座，应采用\_\_\_\_\_插座，以防受潮导致短路。

(有盒盖的防喷溅)

13. 家用电器发生火灾后\_\_\_\_\_不得接通电源使用，以免触电，发生火灾事故。

(未经检查修理)

14. 购买的新电器，使用前应\_\_\_\_\_，并严格按照要求去做。

(仔细阅读产品说明书)

15. 安装吊扇时，扇叶距地面的高度不能低于\_\_\_\_\_米。

(2.5)

16. 购买的烟花要放置在安全地点，不要靠近\_\_\_\_\_、并防止鼠咬，以防自行燃烧、爆炸。

(火源、热源)

17. 不得在\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_场所燃放烟花爆竹。



(电线下、公共场所、加油站等危险性大的)

18. 火场逃生时，假如必须从一个房间跑到另一个房间方能逃生，到另一个房间后必须随手\_\_\_\_\_。

(关门)

19. 在火灾现场，对于烧伤创面一般可\_\_\_\_\_，尽量不要弄破水泡，不能涂龙胆紫一类的外用药，以免影响烧伤面深度的判断。

(不做特殊处理)

20. 夏季如果家中不慎浸水，首先应\_\_\_\_\_，以防止家用电器绝缘性能损坏。

(切断电源)

21. 家中的保险丝不能临时用铜铁丝代替，以免\_\_\_\_\_引起电线着火。

(短路时不能及时熔断)

22. 电气装修时，在住宅的进线处，一定要加装\_\_\_\_\_的配电箱。

(有漏电开关)

23. 煤气本身并无毒性，但有\_\_\_\_\_，使生物反应能力降低，从而导致人员伤亡。

(麻醉及窒息性)

24. 电冰箱内部不要存放化学危险品，如果必须存放，则要注意容器要\_\_\_\_\_，严防泄漏。

(绝对密封)

25. 使用洗衣机洗衣时，每次所洗衣物的量不要超过洗衣机的额定容量，否则由于\_\_\_\_\_可能会损坏电机，从而引发火灾。

(负荷过重)

26. 当发生火灾时，电梯不具有防高温性能，遇高温电梯厢容易\_\_\_\_\_，有时还会有触电危险。

(失控甚至变形卡住)

27. 灭火器是扑救\_\_\_\_\_最实用、最有效的灭火器具。

(初期火灾)

28. 进入地铁站时，一定要对其内部设施和结构布局进行观察，熟记\_\_\_\_\_的位置。

(疏散通道安全出口)

29. 火场逃生时，如遇停电，可按照\_\_\_\_\_的指示方向进行有序逃生。

(应急灯和疏散指示标志)

30. 每个家庭都应制定\_\_\_\_\_，绘制\_\_\_\_\_，及时检查、消除火灾隐患。

(消防安全计划)，(逃生疏散路线图)

31. 正确使用、经常检查燃气设施和用具，发现燃气泄漏，迅速\_\_\_\_\_、开\_\_\_\_\_，切勿触动\_\_\_\_\_和使用\_\_\_\_\_。

(关阀门)，(门窗)，(电器开关)，(明火)

32. 大火封门无法逃生时，可用\_\_\_\_\_堵塞门缝，发出求救信号等待救援。

(浸湿的毛巾衣物)

33. 灭火器上的压力表分别有“红、黄、绿”三个区域，当压力指针到达\_\_\_\_\_区域时就代表压力不足而不能正常使用。

(红色)

34. 灭火器灭火的最佳位置是\_\_\_\_\_位置，使用时要对准火焰\_\_\_\_\_喷射。

(上风或侧风)，(根部)

35. 火场逃生的“四大误区”是：随大流、\_\_\_\_\_、向光亮的地方跑以及\_\_\_\_\_。

(从哪里来向哪里去)，(盲目跳楼或冲入火场)

36. 每年\_\_\_\_\_是我国“防灾减灾日”，\_\_\_\_\_是我国“消防安全宣传日”。

(5月12日)，(11月9日)

37. 我国消防工作指导方针是\_\_\_\_\_。

(防消结合，预防为主)

38. 谎报火警最高可处以\_\_\_\_\_拘留。

(十日以下)

39. 阳台上不要堆放大量的\_\_\_\_\_物品，以防温度过高引发火灾。

(可燃易燃)

40. 安装荧光灯管时，不能将镇流器安装在\_\_\_\_\_上，并注意和\_\_\_\_\_保持一定距离。

(可燃易燃材质)，(可燃物)

41. 校园内\_\_\_\_\_使用电炉，如果实验室、化验室要用电炉应有\_\_\_\_\_。

(禁止)，(专用线路)

42. 煤气使用不当时，会产生大量\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_易与血液中的血红蛋白结合而造成缺氧，导致死亡。

(一氧化碳)，(一氧化碳)

43. 首都安全价值观是以\_\_\_\_\_为核心。

(生命安全)

44. 从时间顺序来看，隐患是事故爆发的\_\_\_\_\_。

(先兆)

45. 事故的严重后果包括：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(人员伤亡、财产损失、环境破坏)

46. 对隐患应当坚持\_\_\_\_\_性实施排查治理。

(经常)

47. 对隐患排查治理的“五到位”是指：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(措施、责任、时限、资金、应急预案)

48. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作

负责。

(全面)

49. 安全生产监管部门负责对本地区安全生产实施\_\_\_\_\_，消防、技术监管部门负责对本专业安全生产实施\_\_\_\_\_，行业主管部门负责对本行业安全生产实施\_\_\_\_\_，街乡镇负责对本辖区安全生产实施\_\_\_\_\_。

(综合监督管理)，(专项监督管理)，(行业监督管理)，(属地监督管理)

50. “三违”是指：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)

51. 对隐患排查治理的“一评价”是指：\_\_\_\_\_。

(对治理效果进行评价)

52. 工会依法组织职工参加本单位安全生产的和\_\_\_\_\_。

(民主管理)，(民主监督)

53. 新修订的《北京市安全生产条例》立规目的是保障\_\_\_\_\_，促进\_\_\_\_\_。

(城市安全运行)，(首都安全发展)

54. 北京市安全生产方针是\_\_\_\_\_。

(以人为本，坚持安全第一、预防为主)

55. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，建立\_\_\_\_\_制度。未经安全生产教育和培训\_\_\_\_\_的人

员不得上岗作业。生产经营单位应当对安全生产教育和培训情况进行\_\_\_\_\_。

(考核)，(合格)，(记录)

56. 生产经营场所和员工宿舍的安全出口是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通)

57. 构成我国职业卫生法律法规体系的是：

法、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(职业病防治、工作场所职业卫生监督管理规定、职业病危害项目申报办法、用人单位职业健康监护监督管理办法、职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法)

58. 安监部门负责核发危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证、和危险化学品\_\_\_\_\_许可证。

(使用)

59. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库与员工宿舍在同一建筑物内，必须与员工宿舍保持\_\_\_\_\_距离。(规定的安全)

60. 生产经营单位生产、经营、运输、储存、\_\_\_\_\_危险物品或处置废弃危险物品，必须依法建立有关的安全管理制度。

(使用)

61. 从业人员在作业过程中，应当\_\_\_\_\_劳动防护用品。

(正确佩戴和使用)

62. 危险作业现场安全管理人员在作业前应确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的\_\_\_\_\_符合安全作业的要求。

(劳动防护用品)

63. 新闻、出版、广播、电视等单位应当对违反安全生产法律法规的行为进行\_\_\_\_\_监督。

(舆论)

64. 安全生产社会中介机构负责向生产经营单位提供\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等服务。

(技术咨询、培训、评价、评审)

65. 生产经营单位的安全生产资金投入用于安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传教育和培训；劳动防护用品配备；重大危险源监控；\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_其他保障的事项。

(事故应急预案演练、事故应急救援队伍建设或救援服务)

66. 生产经营单位对本单位存在的事故隐患排查治理负\_\_\_\_\_责任。

(主体)

67. 依据新修订的《北京市安全生产条例》第 39 条规定，生产经营单位进行爆破\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、建设工程拆除、临近高压输电线路、\_\_\_\_\_等作业，属危险作业。

(吊装、悬吊、挖掘)，(有限空间内)

68. 停产撤人的意义在于\_\_\_\_\_。

(面对险情时，宁可牺牲局部经济利益，立即从危险区域撤出从业人员，确保体现生命安全至高的核心价值)

69. 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依法保证安全生产所必需的资金投入，处2万元以上\_\_\_\_\_万元以下的罚款。

(20)

70. 生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责，处2万元以上\_\_\_\_\_万元以下的罚款。

(20)

71. 生产经营单位未依法对从业人员进行安全生产教育培训，处\_\_\_\_\_万元以下的罚款。

(2)

72. 生产经营单位未在有较大危险因素的场所和设备设施上设置明显的安全警示标志，处\_\_\_\_\_万元以下的罚款。

(5)

73. 电气设备事故隐患多，必须安装\_\_\_\_\_。

(漏电保护器)

74. 安全疏散标志一般设在安全通道的墙面上，距地\_\_\_\_\_cm左右，或者设在安全出口的门上方\_\_\_\_\_cm左右，可以发光。

(50)，(30)



75. 遇险时的求救信号有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(声响求救、利用反光镜、抛物求救、烟火求救、地面标识求救。任意三个即可)
76. 处理骨折的固定方法可以用\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等  
附在患肢一侧或两侧，在木板和肢体之间垫上棉花、纸巾  
等松软物品，再用带子绑好。  
(树枝、木板、厚纸板)
77. 发现有人气管异物窒息时，应立即拨打救援电话\_\_\_\_\_，  
同时进行现场急救，常用的成人急救方法是\_\_\_\_\_。  
(120)，(背部敲击法)
78. 在高温环境下容易引发中暑，所以在此环境中作业人员  
应\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(注意通风、补充淡盐水、控制劳动强度)
79. 对溺水所致呼吸心跳骤停者，其紧急处理措施是\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_。  
(人工呼吸、心脏胸外按压)
80. 2014年北京市安全生产月的主题是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(坚守红线意识，保障城市安全)
81. 根据《北京市有限空间作业安全生产规范》，有限空间分  
为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(密闭设备、地下有限空间、地上有限空间)
82. 生产过程中的职业危害因素，其环境为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、

\_\_\_\_\_。

(化学因素、物理因素、生物因素)

83. 职业健康监护分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_五类。

(上岗前体检、在岗期间定期体检、离岗时体检、离岗后医学随访、应急健康体检)

84. 职业中毒可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(急性中毒、慢性中毒、亚急性中毒)

85. 电流对人体伤害的形式可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_两类。伤害的形式不同，后果各异。

(电击、电伤)

86. 正确的灭火的基本方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_。

(冷却法、隔离法、窒息法、抑制)。

87. 化学爆炸品的主要特点是：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。

(反应速度极快、放出大量的热、产生大量的气体)

88. 我国法定职业病共有\_\_\_\_\_种。

(132)

89. 硫化氢密度较空气 \_\_\_\_\_，容易在有限空间\_\_\_\_\_积聚。

(重，下部)

90. 雨天和雪天进行高处作业时必须采取可靠的\_\_\_\_\_、  
和\_\_\_\_\_措施，凡水冰霜雪均应及时清除。  
(防滑)，(防寒)，(防冻)
91. 夜间突发的噪声，其最大值不准超过标准值\_\_\_\_\_dB，夜  
间频发的噪声，其最大值不准超过\_\_\_\_\_dB。  
(15)，(10)
92. 持续接触热后必要休息时间不得少于\_\_\_\_\_。休息时应脱  
离高温作业环境。  
(15分钟)
93. 火灾的种类分为5类，分别是指\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(固体物质火灾、液体火灾和可熔性的固体物质火灾、气体  
火灾、金属火灾、电器火灾)
94. 煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾属  
于\_\_\_\_\_。  
(气体火灾)
95. 二氧化碳灭火器，用于扑救\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_类  
火灾。  
(B、C、E)
96. 职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤  
害的，应\_\_\_\_\_工伤。  
(视同)

97. 在有限空间内使用二氧化碳灭火器容易造成\_\_\_\_\_事故。  
(缺氧)
98. 为加大安全文化建设的投入，加快与有关部门的沟通，落实从\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_中提取一定比例用于安全文化的宣传教育。  
(安全责任险、工伤保险基金)
99. 发挥安全监管部门对安全文化建设的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_作用，加快安全文化建设的协调推进。  
(主导)，(推动)
100. 注重事故教训，强化安全生产警示教育，坚持\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的原则，加快推进安全生产法制化进程。  
(以案说法、深入剖析)
101. 积极开展安全生产和应急救援公益宣传活动，提高社会公众\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(安全防范意识、自救互救能力)
102. 重视和发挥班组长在企业基层安全文化建设中的带头示范作用，提高班组职工\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(自觉抵制“三违反”行为、应急处置能力)
103. 习近平总书记严肃要求：“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。”这条红线是一条\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(生命线、高压线、责任线)

## 四、判断题

1. 做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。 (×)
2. 火灾发生后，如果逃生之路已被切断应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。 (√)
3. 油锅着火时，正确的灭火方法是沿着锅壁缓慢地倒入冷水，防止飞溅。 (×)
4. 雷雨天气，在室外长间接听移动电话并不会增大被雷电击中的概率。 (×)
5. 电脑长时间待机，电视机长期使用遥控器关机等行为都是错误的，极易引发火灾事故。 (√)
6. 任何单位、公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 (×)
7. 身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。 (×)
8. 高层民用建筑内不能使用瓶装液化石油气。 (√)
9. 精神病人放火，没有人需负责任。 (×)
10. 用水直接喷射燃烧物进行灭火，属于冷却法灭火。 (√)
11. 路边的电线脱落了，不要躲开，要协助专业人员修复。 (×)
12. 各种电器，插头插座、电线、灯有破损、老化的现象，尽量节俭使用。 (×)

13. 电源尚未切断时，切勿把水浇到电气用具或开关上。(√)
14. 皮肤烧伤后如有水泡，应及时将水泡刺破，以利于其恢复。  
(×)
15. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×)
16. 如果电气用具或插头仍在着火，切勿用手碰及电气用具的开关。  
(√)
17. 身上着火后，应迅速用灭火器扑救。(×)
18. 严禁个人擅自更换、拆迁燃气管道、阀门、计量表等设备；  
维修工作必须在停气时进行。(√)
19. 油锅着火后有三种办法：(1) 直接用锅盖把火盖住；(2)  
把切好的蔬菜放入锅中；(3) 泼冷水降温。(×)
20. 电器插头不常擦拭，就会在插头两极逐渐堆积灰尘、毛发  
或产生铜绿，增加电阻，进而产生火灾。(√)
21. 微波炉工作时的电压很高，所用的电源线路、插座等如没按要  
求敷设、安装，或电源线绝缘损坏、插头与插座接触不良打火  
等，都有可能产生火花，引发火灾事故。(√)
22. 为保证电冰箱后部不受撞击损坏，要在电冰箱后面塞放些  
泡沫板等物品加以保护。(×)
23. 严禁把汽油等易燃液体擦过的衣服立即放入洗衣机内洗。  
(√)
24. 洗衣机应放在干燥、通风的地方；使用前要接好电线，预  
防漏电触电。(√)

25. 电脑周围堆放书本、杂志等可燃物，在通风不良的环境下，机箱和显示器产生大量的热量容易引发火灾。 (√)
26. 液化石油气钢瓶内剩余的残液，自己要经常处理。 (×)
27. 怀疑家中燃气管（管线）有漏气时，可用火柴或打火机点火测试。 (×)
28. 燃气罐一旦着火，用浸湿的被褥、衣物捂盖灭火，并迅速关闭阀门。 (√)
29. 发现燃气罐阀门失灵并着火，应迅速将罐拖至空旷处任其燃烧，同时报警通知有关部门处理。此时若将火扑灭，会因燃气大量外泄而发生更大的危险。 (√)
30. 正确使用家用电器。按照电器使用说明书使用，对于空调器、微波炉、电热水器等家用电器一般不要频繁开关机，使用完毕后不仅将其本身开关关闭，同时还应将电源插头拔下。 (√)
31. 不要使用微波炉油炸食品：因高温油会发生飞溅；如万一不慎引起炉内起火，切忌开门，而应先关闭电源，待火熄灭后再开门降温。 (√)
32. 城市市民家中应备防震急救包，包内应有：手电、多功能小刀、结实的绳子、矿泉水、饼干、罐头以及急救药品等。 (√)
33. 被困在电梯中应尽快扒开门脱险。 (×)
34. 大功率家用电器要采用三孔插座，但可以不安装地线。

(×)

35. 夏季注意防雷不要在打雷下雨时使用电脑，最好拔掉电源线。

(√)

36. 选择电暖器的功率时，除看房间大小外，重点是看自家的电表是否超负荷，电线是否老化，防止超负荷而引起火灾。

(√)

37. 在竖直的楼梯通道内，浓烟升腾的速度是每秒3—5米，极易带来人员伤亡。

(√)

38. 必要时楼道里的灭火器可以用来倚门。

(×)

39. 楼梯通道内的防火门平时应处于开启状态。

(×)

40. 当楼内发生火灾时，应尽量跑向上一楼层。

(×)

41. 发现燃气泄漏时，要关紧进气阀门，打开门窗，不可触动电器开关，严禁明火。

(√)

42. 使用电气设备时，可以外出。

(×)

43. 家用电气设备要与熔断丝匹配，可以使用铜丝、铁丝、铝丝替代熔断丝。

(×)

44. 油锅着火时，可以向油锅内撒些食盐，使火迅速熄灭。

(√)

45. 电脑一旦着火，应向电脑泼水或使用灭火设备灭火。

(×)

46. 泡沫灭火器不适宜扑救木材、纤维、橡胶等固体可燃物火和液体火灾。

(×)



47. 乘坐地铁时，物品掉入站台，可以随意跳下站台，拾捡物品。 (×)
48. 发生地震时，不可盲目大声呼救，应节约体力，用砖石敲击物体，发现有人时再大声呼救。 (√)
49. 被洪水困住时，可以游泳逃生，可以攀爬电线杆、铁塔，也可以爬到泥坯房的屋顶。 (×)
50. 拨打119火警电话时，应报清火灾发生的时间、详细地点；起火的原因，火势大小和燃烧物质是什么；报警人的姓名和联络方式。 (√)
51. 根据《工伤保险条例》，用人单位应按时缴纳工伤保险费，职工个人也应缴纳工伤保险费。 (×)
52. 职工的供养亲属是指因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。 (√)
53. 当有刀子、木棒等物刺入腹部时，在现场急救时不应拔除，要立即送往医院救治。 (√)
54. 煤气中毒是二氧化碳中毒，如不及时抢救，可导致人员死亡。 (×)
55. 高层楼着火后，楼上的人禁止乘电梯逃离。 (√)
56. 腰背痛、颈间痛不属于法定职业病。 (×)
57. 未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。 (×)
58. 生产经营单位的生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库，经过本单位领导审批，可以和员工宿舍存在

于同一座建筑物内。 (×)

59. 事故隐患是可以量变积累的；可以被认识的；可以被治理达标实现有效避免事故的。 (×)

60. 生产经营单位不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件导致发生生产安全事故，可处2万元以上10万元以下的罚款。 (×)

61. 生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的，处2万元以上10万元以下的罚款。 (×)

62. 生产经营单位和从业人员必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 (√)

63. 生产经营单位在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，处2万元以下的罚款。 (×)

64. 有限空间指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 (×)

65. 建设单位违反《职业病防治法》规定，有下列行为的，处2万元以上10万元以下的罚款；未按照规定进行职业病危害预评价报告，或者未经安全生产监督管理的部门审核同

- 意，开工建设的。 (×)
66. 未经安全生产教育和培训合格的人员可以实施“边培训、边上岗作业”的做法。 (×)
67. 生产经营单位应当依法对从业人员进行安全生产教育和培训，并建立备案制度。 (×)
68. 任何单位或个人对生产安全事故隐患或安全生产违法行为，均有权向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告或举报。举报电话为 12350。查证属实的，由有关部门按照规定给予奖励。 (×)
69. 生产经营单位发生生产安全事故，应根据国务院第 493 号令的规定，在 1 小时内向所在地劳动管理部门和政府其他有关部门上报，不得早退迟到，漏报、瞒报、谎报。 (×)
70. 生产经营单位未依法对从业人员进行安全生产教育培训的，处 2 万元以下的罚款。 (√)
71. 生产经营单位未依法向取得危险化学品生产许可证、销售许可证的单位进行流通，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款。 (√)
72. 从业人员的岗前、离岗职业健康体检费用由用人单位负责；在岗期间的职业健康体检费用由本人负责。 (×)
73. 生产经营单位对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在警示标志和中文警示中说明。 (√)

74. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应依法履行安全生产方面的义务。 (√)
75. 生产经营单位的特种作业人员未经安全生产作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 (√)
76. 生产经营单位必须为从业人员提供和本单位生产经营活动相应配套的劳动防护用品。 (×)
77. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规定。 (×)
78. 工会有权要求追究事故责任人的法律责任。 (√)
79. 负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，不得收取费用。 (√)
80. 负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位执法检查中，发现事故隐患，应当责令立即排除。 (√)
81. 我市安全生产举报电话为 119 或 110。 (×)
82. 生产经营单位应当根据本单位生产经营活动特点，制定生产安全事故应急救援预案。对生产经营活动中容易发生生产安全事故的领域和环节进行监控，建立应急救援组织或者配备急救医护人员，储备必要的应急救援设备、器材。 (×)
83. 发生事故的生产经营单位应当及时将事故受伤人员送到医疗机构，由工伤保险基金支付。 (×)
84. 生产经营单位未持证上岗作业，应依法受到 800 元的罚款。

(×)

85. 生产经营单位对安全生产培训未作记录，应依法受到 1000 元的罚款。 (×)

86. 《北京市安全生产条例》不仅适用于本市行政区域内从事生产经营活动的单位，而且还适用于消防安全、道路交通安全、食品安全、特种设备安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全等。 (×)

87. 女职工产假期间的生育津贴，对已经参加生育保险的，按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付；对未参加生育保险的，按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。 (√)

88. 用人单位违反“女职工在孕期禁忌从事的劳动范围”或“女职工在哺乳期禁忌从事的劳动范围”的规定，由县级以上人民政府人力资源保障行政部门责令限期治理，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止有关作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 (×)

89. 安监部门应当明确需要由注册安全工程师签字的报告目录，监督企业、专业服务机构有效落实注册安全工程师执业职责。 (√)

90. 《注册安全工程师管理条例》规定：从业人员 300 人以上的生产经营单位，安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配

备 1 名注册安全工程师。 (√)

91. 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动，实行备案制度。 (×)

92. 未经许可，任何单位或个人不得生产、经营、运输烟花爆竹，不得举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动。 (√)

93. 申请举办焰火晚会及其他大型焰火燃放活动，主办单位应当按照分级管理的规定，向所在街乡办事处申请，并提交有关材料。 (×)

94. 加大安全文化建设的投入，形成政府、部门、企业和社会共同支持的多元化机制。 (√)

95. 安全文化是企业安全生产管理的最高层面，依靠安全文化的教育、培养，使企业和从业人员在安全生产工作中，自我管理、自我改进、自我完善、持续提高得到最充分的展现。 (√)

96. 安全文化决定了人们的安全意识和安全素质；安全意识和安全素质取决于人们的安全知识、安全价值观、安全态度、安全技能等。思想引领行动。最终在自我管理、自我改进、自我完善的安全行为中，促成的安全效果上一现高低。

(√)

## 五、解答题

### 1. 简述灭火的基本方法

答：（1）冷却法。降低燃烧物的温度，使温度低于燃点，促使燃烧过程停止；

（2）窒息法。减少燃烧区域的氧气量或采用不燃烧物质冲淡空气，使火焰熄灭。例如用砂土埋没燃烧物，使用二氧化碳灭火器扑救火灾；

（3）隔离法。把燃烧物与未燃烧物隔离。例如将起火点附近的可燃、易燃或助燃物搬走；

（4）抑制法。让灭火剂参与到燃烧反应过程中去，中断燃烧的连锁反应。

### 2. 当电脑着火时，应该怎么办？

答：如果电脑着火时，正确的扑救方法如下：电脑开始冒烟或起火时，马上拔掉插头或关掉总开关，然后用湿毛毯或棉被等盖住电脑，这样既能阻止烟火蔓延，也可挡住荧光屏的玻璃碎片。切勿向失火电脑泼水，即使已关掉的电脑也是这样，因为温度突然降下来会使炽热的显像管爆裂。此外，电脑内仍有剩余电流，泼水可能引起触电。短时间内切勿揭开覆盖物观看；灭火时，为防止显像管爆炸伤人，只能从侧面或后面接近电脑。

### 3. 导致火灾发生的主要原因有哪些？

答：导致火灾原因主要有：电气、用火不慎、违章操作、玩火、吸烟、放火、雷击等。

4. 目前我国火灾事故中死亡的人大多数死于什么原因？

答：火灾中有80%以上的人是由于烟气窒息致死。

5. 火场中主要有哪些危害因素？

答：（1）缺氧：火场上，由于可燃物消耗掉了氧气，使氧含量下降。当氧气在空气中的含量下降到15%时，人体的肌肉协调受影响；下降至14%—10%，判断力会明显减退；下降到10%—6%时，呼吸及心脏同时衰竭，数分钟内可死亡；

（2）高温：只要吸入的气体温度超过70摄氏度，就会使气管、支气管内黏膜充血起水泡，组织坏死，引起肺水肿而窒息死亡；

（3）烟尘：火场上的热烟尘被吸入呼吸系统后，能堵塞、刺激内黏膜，有些甚至能威胁生命；

（4）毒气：火灾现场对绝大多数受灾者来说，首先遇到的敌人是烟雾和毒气，而不是高温和熊熊烈火。

6. 发现火灾时应如何报警？

答：报警时应拨打火警电话119，报告火警时，要讲清详细地址、起火物质、有无被困人员、火势大小、报警人姓名及电话号码，并派人到路口迎候消防车。



7. 如何预防烟花爆竹引发的火灾？

- 答：（1）到正规销售网点购买正规产品；
- （2）不得在电线下、公共场所、加油站等危险性大的场所燃放烟花；
- （3）不要让小孩单独燃放烟花，大人要在旁边指导。
- （4）不要携带烟花爆竹乘坐公共交通工具；
- （5）掌握正确的燃放方法，燃放后对现场要进行检查清理，消除火险隐患；
- （6）不要在阳台、室内燃放；
- （7）烟花要放在安全地点，不要靠近火源、热源。

8. 遇火灾能乘坐电梯吗？为什么？

答：遇到火灾时不能乘坐电梯。因为电梯井直通大楼各层，烟雾、高温、热气很容易涌入，在高温的作用下，电梯有可能失控或因变形而不能运行。更主要的是在发生火灾情况下，非消防电梯要切断电源，电梯不能正常运行。

9. 身上着火应该如何处置？

答：如果身上着火，切忌乱跑，因为奔跑时，大量新鲜空气冲到着火人的身上，火会越烧越旺。此外，如果到处跑，还会把火带到其他场所，引起新的燃烧点。必须想方设法脱掉衣物，或者卧倒在地上打滚，也可跳入附近池塘、小河等水中去。

10. 吸烟的火灾危害性有哪些？

答：烟蒂头的温度较高，其表面温度为200~300摄氏度，中心温度可达700~800摄氏度。多数可燃物质的燃点低于烟蒂头的表面温度，所以一旦将烟蒂扔在燃点低于烟蒂头表面温度的可燃物上，就极易引起火灾事故。

#### 11. 火灾初起阶段应采取哪些措施灭火？

答：除了报警外，可采用以下灭火方法：

- (1) 就地取材，用毛毯、棉被罩住火焰，然后将火扑灭。也可用面盆、水桶等接水灭火，或用灭火器及时扑灭大火；
- (2) 个别物品着火，要赶快把着火物搬到室外灭火；
- (3) 家用电器着火，要先切断电源，然后用毛毯、棉被覆盖窒息灭火，如仍未熄灭，再用水浇；
- (4) 煤气、液化气灶着火，要先关闭阀门，用围裙、衣物、棉被等浸水后捂盖，再往上浇水扑灭；
- (5) 将着火处附近的可燃物疏散到安全的地方。

#### 12. 发现室外着火，且门已发烫时应该怎样做？

答：发现室外着火，门已发烫时，千万不要开门，以防大火进入室内，要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝，并向门上泼水降温以延长阻燃时间，等待火势熄灭或消防队员的救助。

#### 13. 穿过浓烟逃生时，该如何做？

答：火场上大多数遇难的人都是因烟火中毒而死。因此在

遇到烟时，一定要用毛巾捂住口鼻，并使毛巾过滤烟的面积尽量大。同时由于烟热气体是向上弥漫的，所以要尽量使身体贴近地面。

14. 为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？

答：进入陌生的场所，首先要了解安全疏散出口、避难逃生方向；其次观察安全门、梯位置，及是否关闭、是否上锁；查看消防栓、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置，一旦有紧急情况，可以迅速逃生。

15. 被烧、烫伤最有效的应急方法是什么？

答：在日常生活中，一旦被烧、烫伤，最好的办法用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施。

16. 发现有人触电应如何处置？

答：（1）如果有亲人或伙伴触电，首先要切断电源，假如一时找不到电源，可用干燥的木棍、竹杆拨开电线，千万不能用金属或湿木材接触被电者，也不能直接接触伤者。如果在短时间内找不到合适的东西拨电线，或者伤员已经呼吸微弱，这时你要想办法将电线剪断、砍断，从而使触电者脱离电源；

（2）如果触电者正好跌倒在潮湿的地方，必须穿胶鞋或站在干燥的木板上救人。如果触电者接触的是1000伏以上的高压电，千万不要因为救人心切而

贸然接近伤者，强大的电流会连你也不放过。只有关了电源，你才能接触触电者。

#### 17. 居民如何防止燃气泄漏？

答：（1）应由燃气公司指定的专业施工人员对燃气管线进行施工改造；

（2）应该到指定的或正规的燃气站（商店）购买专用软管和与其匹配的软管卡扣、减压阀等；

（3）软管与硬管及燃气器具的连接处一定要使用专用的卡扣进行固定；

（4）软管不宜太长，不宜拖地，并且整根软管铺设后不能有受挤压的地方；

（5）定期检查和更换软管，防止软管受到意外挤压、摩擦和热辐射而老化破损。

（6）使用完后，要随手关闭管道上的截门或钢瓶上的阀门。如果长时间不在家，更要注意关闭总截门或钢瓶阀门；

（7）如果发现家中的燃气器具有故障，应该及时找厂家进行检修，不能带故障使用；

#### 18. 就寝前和外出前应做哪些安全检查？

答：检查电气、煤气是否关闭、烟火是否熄灭。

#### 19. 为什么保险丝不能用铜、铁丝代替？

答：因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高，在电流突然

增大时，不能即刻熔断，起不到切断电流的保险作用，会使电气设备因短路或过载而起火。

20. 使用电褥子应注意什么？

答：为防止电褥子引起火灾，使用中一不要折叠；二不要使用时间过长；三不要使用自制的电褥子；四用完必须切断电源。

21. 火灾发生时为什么不能乘电梯？

答：电梯会因火灾而断电，会停在楼层中间，并且还会产生烟囱的抽风效应，轿厢充烟，人会被困在里面，无法正常出来，十分危险。

22. 职业健康监督管理依据的“一法五规”是指哪些依据？

答：《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《职业病危害项目申报办法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》。

23. 生产经营单位的主要负责人依据《北京市安全生产条例》应当对本单位安全生产负有哪些法定职责？

答：（1）建立健全并督促落实安全生产责任制；  
（2）组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程；  
（3）保障安全生产投入；

- (4) 定期研究安全生产问题；
- (5) 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (6) 组织实施本单位从业人员的职业健康工作；
- (7) 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
- (8) 及时、如实报告生产安全事故。
- (9) 生产经营单位的主要负责人应当每年向职工代表大会或职工大会报告本单位的安全生产状况。

24. 生产经营单位的安全生产教育和培训主要包括哪些内容？

- 答：
- (1) 安全生产法律法规和规章；
  - (2) 安全生产规章制度和操作规程；
  - (3) 岗位安全操作技能；
  - (4) 安全设备设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；
  - (5) 生产安全事故的防范意识和应急措施、自救、互救知识；
  - (6) 生产安全事故案例。

25. 生产经营单位的安全生产管理机构 and 安全生产管理人员应当依法履行哪些职责？

- 答：
- (1) 提出安全生产工作计划并组织实施；
  - (2) 组织开展安全生产检查，督促消除生产安全事故隐患；

- (3) 组织实施生产安全事故应急演练；
- (4) 督促本单位各部门履行安全生产职责，组织安全生产考核，提出奖惩意见；
- (5) 依法组织本单位生产安全事故调查处理。

26. 生产经营单位设置安全警示标志有哪些要求？

答：应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上，设置符合国家标准或者行业标准的安全警示标志。安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。

27. 《北京市安全生产条例》（2）界定哪几种危险作业？

- 答：
- （1）爆破；
  - （2）吊装；
  - （3）悬吊；
  - （4）挖掘；
  - （5）建设工程拆除；
  - （6）临近高压输电线路；
  - （7）在有限空间内作业。

28. 生产经营单位对生产安全事故隐患的排查治理承担什么责任？

答：生产经营单位对本单位存在的生产安全事故隐患的治理负全部责任。发现事故隐患的，应当立即采取措施，予以消除；对非本单位原因造成的事故隐患，不能及时消除

或难以消除的，应当采取必要的安全措施，并及时向所在地安全生产监督管理部门或者政府其他有关部门报告。

29. 危险作业现场安全管理人员的法定职责有哪些？

- 答：（1）确认现场作业条件符合安全作业要求；
- （2）确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；
- （3）就危险因素、作业安全要求和应急措施向作业人员详细说明；
- （4）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员。

30. 什么是事故隐患？分哪几类？应采取哪些针对性措施应对？

- 答：（1）事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；
- （2）分2类：一般事故隐患、重大事故隐患；
- （3）对一般事故隐患立即整改；对重大事故隐患采取“五到位”和“一评价”。

31. 生产经营单位对重大事故隐患治理的“五到位”和“一评价”是指什么？



答：“五到位”是指事故隐患整改措施、责任部门（人）、时限、资金、应急预案到位；“一评价”是指对事故隐患整改效果进行评价。

32. 什么是“危险化学品”？

答：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

33. 用人单位违反《女职工劳动保护特别规定》，侵害女职工合法权益的，女职工如何用法律维护自己的合法权益？

答：可以依法投诉、举报、申诉，依法向劳动人事争议调解仲裁机构申请调解仲裁，对仲裁裁决不服的，依法向人民法院提起诉讼。

34. “在发现直接危及人身安全的紧急情况下，采取应急措施，停止作业或者撤出作业人员”的内在含义是什么？

答：在紧急情况下，把保障生命安全放在首位，体现出以人为本，生命价值高于一切、生命价值重于一切的理念。为了尊重人的生命价值，应停止作业、牺牲经济利益，舍“财”保命，体现首都安全核心价值观。

35. 女职工的“四期”安全是指哪四期？

答：经期、孕期、产期、哺乳期。

36. 假如你下班回家，发现亲人煤气中毒，应采取哪些急救措施？

答：（1）迅速打开门窗通风，同时将病人移出中毒环境，

给予吸氧或呼吸新鲜空气，同时要注意保暖。中毒轻者在空气新鲜的地方休息2~3小时就会好转；

(2) 中毒者呼吸停止时，应就地进行口对口人工呼吸；

(3) 中、重度中毒病人在进行其他措施的急救后，应及早送到医院治疗，以挽救生命，避免严重并发症和后遗症的发生。

37. 如果你是火灾中被困人员，应如何自救逃生？

答：(1) 防烟方法：主要方法是用湿毛巾捂住鼻口呼吸。一时找不到湿毛巾的，可用衣服或其他棉制品浸湿代替；

(2) 防热方法：淋湿身上的衣服，用棉被浸湿裹在身上，向浴缸、浴池注满水，开放水龙头，将身体浸在水中，只留鼻孔于水面并用湿毛巾盖住鼻孔呼吸。在没有水源的情况下，身上着火的不要拍打，就地打滚将身上火滚灭为止；

(3) 逃生方法：

①借助绳索或自制绳索通过阳台、窗口逃生，注意绳索要结实，并且连接要牢固；

②利用下水道逃生；

③用湿棉被裹住身体冲进火海向楼下逃生；

- ④在无法突围的情况下，不要向床下或壁柜里躲藏；
- ⑤被火势逼到阳台、楼顶，既无出路又无退路，但生命暂时没有受到严重威胁时，要镇静，坚守此地，可呼喊或发出求救信号等待消防人员的救援；
- ⑥非跳即死的情况下跳楼时，要选择花园草地、水池河畔或枝叶茂盛的树上跳，以减缓冲击力；
- ⑦在被烟气窒息失去自救能力时，应努力滚到墙边便于消防人员寻找、营救。

38. 灾害发生后应如何报案？

- 答：（1）应保持镇定，拨打119电话；
- （2）说明详细灾害地点或附近目标；
- （3）简述灾情状况；
- （4）留下电话及地址以便进一步联系。

39. 进加油站加油时，要严禁做哪些事情？

- 答：（1）严禁给未熄火的车辆加油；
- （2）严禁加油枪碰撞车辆排烟口；
- （3）严禁在站内修车；
- （4）严禁在站内和油罐安全警戒区内使用通讯工具；
- （5）严禁吸烟或使用明火。

40. 简述化学泡沫灭火器的使用方法？

- 答：（1）右手握住提环，左手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来呈垂直状态；
- （2）喷嘴对准火源，用力摇晃几下，灭火剂喷出；
- （3）喷射时不断前进，直到把火扑灭。

41. 地铁里发生毒气袭击，应如何自救？

- 答：（1）地铁里万一发生毒气袭击，应当利用随身携带的手帕、纸巾、衣物等堵住口鼻、遮住裸露皮肤，如果手头有水或饮料，请将手帕、纸巾、衣物浸湿，听从地铁安全人员的统一指挥。到达安全地点后，用流动水清洗身体的裸露部分；
- （2）已逃离地下建筑，不得再返回地下。

42. 地震发生时应如何自救？

- 答：（1）如果地震时被埋压，要克服恐惧心理，坚定求生意志；
- （2）设法将手脚挣脱出来，清除压在自己身上特别是腹部以上的物体；
- （3）用衣物捂住口鼻，防止烟尘；
- （4）不可盲目大声呼救，应节约体力，用砖石敲击物体，发现有人后再大声呼救；
- （5）设法支撑可能坠落的重物，确保安全生存空间；
- （6）尽可能向有光线和空气流动的地方移动，并寻

找水和食物。

43. 当他人被烧伤时，应采取哪些急救措施？

- 答：（1）防止继续烧伤：应立即用冷水浇灭身上的火，或就地滚动，或用湿衣服等把火压灭，或者直接跳入有水的地方把火熄灭。脱去伤员衣服时注意不可撕去粘在伤员上的衣物；
- （2）视伤情是决定否迅速拨打急救电话；
- （3）降温：用水冲洗伤处，降低表面皮肤温度，冲洗时应将伤员贴身衣物及金属物品除去，如手表、戒指或皮带等，直至皮肤温度恢复正常，但不要给伤员过度降温，若发现伤员打寒战，应立即停止。皮肤破损时不可在伤处粘创可贴或膏药，不可涂抹食用油、面粉或酱油等；
- （4）遮盖伤口。用干净的敷料覆盖伤口，不要用棉花或有毛的物品覆盖伤口；
- （5）等待救护车或尽快将伤员送往医院；
- （6）如果发生化学烧伤应立即脱去或用剪刀剪开被化学物质污染的衣服，并用大量清水反复冲洗20分钟以上。伤员应送医院处理。

44. 电气设备有哪些安全隐患？（请列举至少五个）

- 答：（1）负荷过载；
- （2）电源线老化、破损、短路、漏电；

- (3) 断路保护失效；
- (4) 漏电保护失效，接地保护失效；
- (5) 发热电器周围放置易燃易爆物品；
- (6) 乱拉电线，电器使用完毕后及时拔掉插销。

45. 请列举骑自行车的安全注意事项？（至少三个）

答：要经常检修自行车，保持车况完好。车闸、车铃是否灵敏、正常，尤其重要。

- (1) 自行车的车型大小要合适；
- (2) 不要骑儿童玩具车上街，儿童也不要骑大型车；
- (3) 不要在马路上学骑自行车；
- (4) 未满十二岁的儿童，不要骑自行车上街；
- (5) 骑自行车要在非机动车道上靠右边行驶，不逆行；  
转弯时不抢行猛拐，要提前减慢速度，看清四周情况，以明确的手势示意后再转弯；
- (6) 经过交叉路口，要减速慢；
- (7) 注意来往的行人、车辆；严禁闯红灯，遇到红灯要停车等候，待绿灯亮了再继续前行；
- (8) 骑车时不要双手离把，不多人并骑，不互相攀扶，  
不互相追逐、打闹；
- (9) 骑车时不攀扶机动车辆，不载过重的东西，不骑车带人，不在骑车时戴耳机听广播。

46. 校园中有哪些危险源？（请列举至少五个）

- 答：（1）锥、刀、剪等锋利、尖锐的工具；
- （2）图钉、大头针等文具；
- （3）衣服上别胸针、校徽、徽章等；
- （4）上衣和裤子口袋装钥匙、小刀等坚硬或尖锐锋利的物品；
- （5）佩戴各种金属或玻璃的装饰物；
- （6）在进行投掷训练时，如投手榴弹、铅球、铁饼、标枪等；
- （7）不按老师的口令行动，擅自行事；
- （8）单、双杠和跳高训练时，器材下面不准备好厚度符合要求的垫子；
- （9）跳马训练时，器材前方无跳板，器材后方无保护垫。

#### 47. 有限空间的安全措施有哪些？

- 答：（1）必须进行作业审批；
- （2）必须设置警示标志；
- （3）必须先检测、后作业；
- （4）必须强制通风；
- （5）必须佩戴安全带和安全绳；
- （6）必须有现场监护人员；
- （7）必须签订安全生产协议；
- （8）必须科学施救。

48. 使用手持电动工具作业人员，应如何保障自身安全？

- 答：（1）操作人员使用手持电动工具前必须经过安全检查，查看各部件和线路是否完好无损；
- （2）机具启动后，应先空载运转，检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，作业人员加力应均衡，不得用力过猛；
- （3）严禁操作人员超载使用手持电动工具；
- （4）作业中发现异常应立即停机检查。在作业时间过长、机具温升超过60℃时，应立即停机，待自然冷却后再行作业；
- （5）作业中，操作人员不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机或更换，然后再继续进行作业；
- （6）机具转动时，不得撒手不管；
- （7）手持式电动工具使用完毕，操作人员必须在电源侧将电源断开。

49. 根据国家标准，常用的危险化学品有哪些？

答：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品和腐蚀品八大类。

50. 办公室工作的人员，应注意哪些办公室污染因素？

答：（1）电磁辐射污染；



(2) 有害物质污染；

(3) 病菌污染。

51. 生产现场，常见的安全隐患有哪些？

答：(1) 操作错误；

(2) 忽视警告的行为忽视，安全的行为；

(3) 拆除、破坏安全装置；

(4) 用手代替工具；

(5) 冒险进入危险场所；

(6) 忽视劳防用品的使用；

(7) 装束不安全；

(8) 无防护、保险、报警装置；

(9) 防护不当；

(10) 设备、设施、工具、附件有缺陷，个人防护用具缺陷；

(11) 生产（施工）场地环境不良。

52. 在工作生活中，职工的哪些行为可以认定为工伤？

答：(1) 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

(2) 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

(3) 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

- (4) 患职业病的；
- (5) 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
- (6) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
- (7) 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形；
- (8) 职工有下列情形之一的，视同工伤：在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；
- (9) 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
- (10) 职工原在军队服役，因战、因公 负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

53. 高处作业时，应如何使用安全带？

- 答：
- (1) 使用前检查部件是否完整，绳带有无变质、卡环有无裂纹，卡簧弹跳性是否良好；
  - (2) 安全带应高挂低用，杜绝低挂高用；安全带严禁擅自接长使用；如果使用3m及以上的长绳时必须加缓冲器；
  - (3) 要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分，必须详

细检查捻线是否发生裂断和残损；

(4) 安全带在使用2年后应抽验一次，发现异常必须立即更换；

(5) 安全带使用期为3~5年，发现异常应提前报废。

54. 高温中暑时，应采取哪些防护措施？

答：(1) 工作中注意补充水分；

(2) 可随身携带一些仁丹、十滴水、清凉油等防暑药品；

(3) 对高温作业工人，尽可能进行岗位轮班；

(4) 定期对高温作业工人进行健康检查，并建立健康档案；

(5) 患有高血压等心血管疾病、中枢神经系统疾病及消化系统疾病的人不宜从事高温作业；

(6) 避免长时间在35℃以上的高温下劳动，作业环境要保持通风；

(7) 在强光下作业时，戴上草帽。

55. 人员密集场所发生火灾应采取哪些应急措施？

答：酒店、影剧院、超市、体育馆等人员密集场所一旦发生火灾，应采取以下措施：

(1) 发现初起火灾，应利用楼层内的消防器材及时扑灭；

(2) 要保持头脑清醒，千万不要惊慌失措、盲目乱跑；

- (3) 火势蔓延时，应用衣服遮掩口鼻，放低身体姿势，浅呼吸，快速、有序地向安全出口撤离；
- (4) 尽量避免大声呼喊，防止有毒烟雾进入呼吸道。
- (5) 按服务方提供的火灾逃生通道图疏散。逃生时千万不要拥挤，不要乘电梯逃生。下榻宾馆、酒店后，应特别留心，或自行了解安全出口的方位。

56. 企业应依法选派注册安全工程师参加开展哪些安全生产工作，发挥其积极性？

- 答：
- (1) 重大危险源安全评估；
  - (2) 事故隐患排查治理；
  - (3) 建设项目安全论证；
  - (4) 安全检查；
  - (5) 设计安全审查；
  - (6) 事故调查分析；
  - (7) 应急预案编制；
  - (8) 安全生产标准化建设。

57. 从事烟花爆竹零售的经营者，应当履行哪些主体责任？

答：应当向所在地安全生产监督部门提出申请，并具备以下条件：

- (1) 主要负责人经过安全培训；
- (2) 实行专店或专柜销售，设专人负责安全管理；
- (3) 经营场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全

警示标志；

(4) 法律法规规定的其他条件；

烟花爆竹零售经营者持烟花爆竹零售经营许可证到工商行政管理部门办理登记手续后,方可从事烟花爆竹经营活动。

58. 安监部门、公安部门、质监部门在烟花爆竹的安全监管中分别承担哪些安全生产职责？

答：安监部门负责烟花爆竹的安全生产监督管理，公安部门负责烟花爆竹的公共安全管理，质监部门负责烟花爆竹的质量监督和进出口检验。

59. 有些生产经营单位的安全生产岗位责任制、管理规章制度等方面都很完善，但仍不可避免地发生事故。其内在的根本原因何在？

答：该企业对安全文化的必要性、重要性重视不足，企业和从业人员的安全意识和安全素质处于较低层面，没有实现从“要我安全”向“我要安全”的进化，没有把安全生产的社会责任和企业责任、个人岗位责任有机结合起来，没有形成自我管理、自我改进、自我完善、持续改进的长效机制。而是迫于安全生产法律、法规的威慑力，被动应付安全生产监督的外部压力所致，缺乏安全文化意识。

## 儿童题

### 一、选择题

1. 下列哪种物质低浓度时具有臭鸡蛋味（ ）。 (C)  
A. CO    B. SO<sub>2</sub>    C. H<sub>2</sub>S
2. 2014年3月26日，中小学生安全教育日的主题是（ ）。  
A. 普及安全知识，确保生命安全 (C)  
B. 普及安全知识，提高自救能力  
C. 强化安全意识，提升安全素养
3. 下列哪种物品，学生不应该带入校园（ ）。 (C)  
A. 订书机    B. 文具刀    C. 锥
4. 进入人员密集场所时，要记住（ ），以便发生紧急情况时，可以安全疏散。 (A)  
A. 安全出口    B. 安全入口    C. 售票处
5. 体育锻炼时，衣服上可以别（ ）。 (C)  
A. 校徽    B. 胸针    C. 手绢
6. 发生火灾时，拨打（ ）电话，向公安消防队报警。 (B)  
A. 110    B. 119    C. 120
7. 不要在马路上学骑自行车或轮滑，未满（ ）岁的儿童，不要骑自行车上街。 (B)  
A. 10    B. 12    C. 15
8. 经过交叉路口时，要减速慢行，注意来往车辆、行人，

遇到( )禁止通行。(C)

A. 绿灯 B. 黄灯 C. 红灯



9. 骑车时允许下列哪种行为( )。(B)

A. 双手离把 B. 按自行车铃铛 C. 戴耳机听广播

10. 到床底、阁楼找东西时, 允许使用哪种照明工具( )。

A. 蜡烛 B. 打火机 C. 手电筒 (C)

11. 以下几个标示的含义为“紧急出口”的是( )。(A)



12. 在室外遇到雷雨时, 下面哪种做法不容易出现危险?( )

A. 躲到广告牌下 (C)

B. 躲到大树下

C. 无处可躲时, 双腿并拢、蹲下身子

13. 当地震发生时, 在户外如何避震?( ) (B)

A. 室外是安全的, 不需要采取任何避震措施

B. 就近选择宽敞的开阔地进行避震

C. 在大楼旁避震

14. 发生泥石流时, 应该( )。(A)

A. 迅速向高处转移

B. 上树躲避

C. 顺着泥石流方向跑动

15. 在雷雨天气，在室外时不可以（ ）。 (C)
- A. 骑自行车      B. 打手电筒      C. 在大树下避雨
16. 当家中燃气泄漏时，应该第一时间如何做？ (A)
- A. 关闭总阀门并开窗通风后迅速撤离房间
- B. 拨打电话
- C. 留在室内等待父母
17. 在火场中，充满了各种各样的危险：烈焰、高温、烟毒气等。下面几种保护措施，不正确的是（ ）。 (A)
- A. 在火场中站立、直行，并大口呼吸
- B. 迅速躲避在火场的上风处
- C. 用湿毛巾捂住口鼻，必要时匍匐前行
18. 在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，远离至少（ ）以外。 (C)
- A. 10 米      B. 15 米      C. 20 米
19. 下面正确的做法是（ ）。 (C)
- A. 刚洗过手未来得及擦干就去拔电插头
- B. 在电线杆附近放风筝
- C. 远离室外垂落在地的电线
20. 被困在电梯中应（ ）。 (C)
- A. 将门扒开脱险。
- B. 从电梯顶部脱险。
- C. 电话求救或高声呼喊。



21. 我们国家的消防安全宣传日是（ ）。 (C)
- A. 5月1日 B. 5月12日 C. 11月9日
22. 当楼道内浓烟过大时，应（ ）逃离火场。 (B)
- A. 快步奔跑  
B. 扶右侧墙壁放低身体  
C. 大声呼喊
23. 全国每年的“中小学生安全教育日”是（ ）月份最后一周的星期一。 (A)
- A. 三 B. 四 C. 五
24. 发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（ ）。 (B)
- A. 躲到角落里  
B. 向外逃到阳台  
C. 钻到阁楼、大橱等处避难
25. 以下对报警电话描述不正确的是项（ ）。 (C)
- A. 119报警电话是免费的  
B. 发生火灾时任何人都可以无偿拨打119  
C. 为了演练，平时可以拨打119
26. 被困在火场时，下列求救方法错误的是 (C)
- A. 在窗口、阳台或屋顶处向外大声呼叫  
B. 白天可挥动鲜艳布条发出求救信号，晚上可挥动手电筒  
C. 大声哭泣

## 二、填空题

1. 当消防车在执行任务时，道路上的其他车辆和行人应该\_\_\_\_\_，保证消防车的顺利通过。  
(让道和让行)
2. 着火时，你要\_\_\_\_\_逃离浓烟弥漫的房间。  
(用湿毛巾捂住口、鼻，放低身姿)
3. 雷雨的天气，应\_\_\_\_\_电视机和电脑，\_\_\_\_\_在窗口和阳台探身张望。  
(关闭)，(不要)
4. 当身上衣物着火时，应马上\_\_\_\_\_使火熄灭，不可\_\_\_\_\_。  
(就地打滚)，(快速奔跑或用手拍打)
5. 遇火灾发生时，我们要拨打\_\_\_\_\_报警电话报火警；遇歹徒时，我们要拨打\_\_\_\_\_报警电话报警。  
(119)，(110)
6. 交通安全标志有\_\_\_\_\_标志、\_\_\_\_\_标志、\_\_\_\_\_标志  
\_\_\_\_\_标志。  
(警告)，(禁令)，(指示)，(指路)
7. 国家规定的安全色中，红色表示\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。  
(禁止、停止)
8. 安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_四种颜色。

(红、蓝、黄、绿)

9. 家庭防火四件宝指\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(家用灭火器、一根(保险)绳、一只手电筒、一个简易防烟面具)

10. 写出对我国危害较大的三种自然灾害是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

(洪涝、干旱、地震)

### 三、判断题

1. 火灾逃跑时，遇到浓烟，应直立行走。 (×)
2. 我们不能在煤气罐附近燃放烟花爆竹。 (√)
3. 小明放学回家后，闻到室内有很强的煤气味，他立即打开电灯查看。 (×)
4. 高层楼房着火后，楼上的人要马上乘电梯逃离。 (×)
5. 火灾发生后的0-3分钟属初期阶段，是灭火最佳时机。 (√)
6. 不要用潮湿的手去触摸电源开关及电器用品，以免造成触电。 (√)
7. 当身上不慎着火时，可以在奔跑时自己拍打。 (×)
8. 不可以用任何金属物品捅插墙体上的插座。 (√)
9. 在人员密集场所时，要注意识别安全通道，以便紧急情况时逃生。 (√)
10. 小明家发生了火灾，小张发现后立即拨打119火警电话：“叔叔，我们这里着火了，快来救火！”说完就把电话放下了。 (×)
11. 逃生遭遇拥挤的人流时，不要采用体位前倾或者低重心的姿势，即使鞋子被挤掉，也不要贸然提携或者弯腰系鞋带。 (√)
12. 乘坐地铁时，万一有人员掉下站台，应该紧贴里层墙壁，不要试图攀爬站台，以免触电。 (√)

13. 骑自行车要在非机动车道上靠左行驶，不逆行。 (×)
14. 雷雨天气，在室外长时直接听移动电话会增大被雷电击中的概率。 (√)
15. 电脑长时间待机，长期使用遥控器开关电视机等行为是正确的，不会引发火灾事故。 (×)
16. 家庭常备应急物品储备箱里应包括创口贴、饮用水、手电筒。 (√)



人人学安全  
家家享平安